



MEDICAL SRL

CATALOGO GENERALE

MV MEDICAL

Catalogo Generale



Note

Made in Italy

E' situata nel centro produttivo del nord est ed è proprio qui che tutti i prodotti trovano origine. Sono infatti frutto di un accurato studio e progettazione che pongono la massima attenzione alle esigenze del mercato non solo nazionale ma anche estero e che mettono in risalto il design tipicamente italiano. Proprio per questa ragione siamo orgogliosi di diffondere il Made in Italy nel mondo.

Personalizzazione

La possibilità di personalizzare i nostri prodotti è la ragione principale per cui i clienti scelgono MV MEDICAL; ed è proprio la soddisfazione del cliente il nostro principale obiettivo. Per questo motivo offriamo una vasta gamma di prodotti configurabili con una varietà di accessori e personalizzabili con svariati colori per soddisfare e rispondere alle esigenze non solo funzionali ma anche estetiche.

Cura dei materiali

Pone la massima attenzione ai materiali utilizzati per la realizzazione dei propri prodotti. Vengono scelti sempre materiali di ottima qualità, di provenienza italiana o comunitaria, al fine di garantire il mantenimento di elevati standard di pulizia e disinfezione richiesti negli ambienti ospedalieri.

Indice

| | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | Carrelli |  |
| 06 | Linea Star | |
| 32 | Linea Universal | |
| 44 | Linea Twister | |
| 62 | Linea Light | |
| 72 | Linea Millenium | |
| 80 | Linea Luxury | |
| 92 | Linea Servizio | |
| 104 | Linea Sterilizzazione | |
| 112 | Linea Sala operatoria | |
| 120 | Linea Biancheria | |
| 140 | Linea Pulizia | |
| 148 | Linea Elettromedicali | |
| 156 | Barelle, poltrone, lettini |  |
| 158 | Barelle | |
| 166 | Poltrone | |
| 174 | Lettini | |
| 182 | Arredo ambulatorio |  |
| 184 | Arredo | |
| 196 | Aste flebo | |
| 206 | Sgabelli | |
| 212 | Armadi metallici |  |
| 214 | Contenitori per ufficio | |
| 222 | Spogliatoio | |
| 228 | Arredo inox |  |
| 240 | Carrozzine |  |
| 246 | Sollevatori |  |





Carrelli per reparti ospedalieri





Star line

- Struttura in acciaio verniciato
- Piano superiore in ABS autoestinguente con bordo contenitivo su 3 lati
- Cassetti in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche
- Chiusura a chiave centralizzata
- Maniglia di spinta anti trauma in ABS
- Paracolpi in tecnopolimero antiribaltamento e antiurto
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno
- Altezze cassette disponibili
- mm 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
- Configurabili con una varietà di accessori

Materiali

acciaio verniciato
abs

Colori cassette



Colori struttura







Genius

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1470h mm |
| Configurazione standard | 2 cassetti H 75 mm 1 cassetto H 100 mm 1 cassetto H 150 mm 2 cassetti H 200 mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | Supporto defibrillatore Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Porta rifiuti con apertura a ginocchio |



Genius Pediatrico

Carrello emergenza sistema Broselow

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1470h mm |
| Configurazione standard | 4 cassetti H 75 mm 5 cassetti H 100 mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | Supporto defibrillatore Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Porta rifiuti con apertura a ginocchio Sportellino di chiusura Sigilli monouso |





Genius Plus

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1470h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 100 mm 2 cassette H 150 mm 1 cassetto H 200 mm 1 cassetto laterale H 100 mm con chiave 2 ruote antistatiche |
| Accessori | Supporto defibrillatore Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Porta rifiuti con apertura a ginocchio |



Alfa 01

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassette H 150 mm 2 cassette H 200 mm |
| Accessori | Piano reclinabile Porta rifiuti con apertura a ginocchio |





Alfa 01 Plus

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 100 mm 2 cassette H 150 mm 1 cassetto H 200 mm 1 cassetto laterale H 100 mm con chiave |
| Accessori | Porta tablet/PC |



ALFA 01/A

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 150 mm 1 vano chiuso da 1 anta H 500 mm ripiano interno (chiusura a chiave disponibile a richiesta) |
| Accessori | Porta rifiuti con apertura a ginocchio Dispenser porta bicchieri |





Alfa 01/PV

Carrello terapia per vassoi distribuzione farmaci

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso da 1 anta con guide interne |
| Accessori | Piano reclinabile Vassoi distribuzione farmaci |



Alfa 23

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1040x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 2 cassetti H 100 mm 4 cassetti H 150 mm 4 cassetti H 200 mm |
| Accessori | Piano reclinabile |



Alfa 23/V

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1040x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 200 mm 2 vani a giorno H 390 mm |
| Accessori | Piano reclinabile Porta rifiuti con apertura a ginocchio |



Alfa 23/L

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1040x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 200 mm |
| Accessori | Piano reclinabile |





Alfa 23/L Plus

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1040x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 1 cassetto laterale H 100 mm con chiave Barra porta accessori |



Alfa 01/B

Carrello Day Hospital

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x900h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 100 mm 2 cassette H 150 mm Barra porta accessori |



Help

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 700x460x820h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti H 100 mm |



Endocar

Carrello porta endoscopi

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 710x600x1350h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 200 mm Armadietto laterale con 2 supporti per endoscopi Piano reclinabile |





Omega

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 810x600x1700h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassette H 150 mm 2 cassette H 200 mm Alzatina con 5+4 vani reclinabili |
| Accessori | Piano reclinabile Porta rifiuti con apertura a ginocchio Porta cateteri-sondini |



Omega Plus

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1040x600x1700h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 100 mm 4 cassette H 150 mm 4 cassette H 200 mm Alzatina con 5+4 vani reclinabili |
| Accessori | Asta flebo Piano reclinabile Porta rifiuti con apertura a ginocchio Porta cateteri-sondini Vaschetta disinfezione Porta flaconi |



Mini

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 670x630x1070h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese 3 cassetti H 150 mm Paracolpi angolari in PVC |



Minidelta

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 670x630x1070h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese 1 cassetto H 410 mm dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese Paracolpi angolari in PVC |





Delta

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1030x650x950h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 50 cartelle sospese 1 cassetto H 100 mm 1 cassetto H 150 mm Paracolpi angolari in PVC |



Lexikon

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 700x500x950h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 100 mm 1 cassetto H 350 mm dotato di guide per l'inserimento di massimo 30 cartelle sospese formato A4 con serratura 1 cassetto laterale H 100 mm Paracolpi angolari in PVC |



Zeta

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1000x650x1200h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 30 cartelle sospese 1 vano chiuso da 2 ante a battente. Dotato di 12 divisori regolabili in plastica. Paracolpi angolari in PVC |



Mini File

Carrello giro visite con serranda

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 900x550x1200h mm |
| Configurazione standard | 2 vani chiusi da serranda dotati di divisori regolabili in plastica per inserimento massimo di 10 cartelle per vano |





Beta large

Carrello giro visite con porte battenti

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1000x650x1200h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto 2 vani chiusi da 2 ante a battente, dotati di divisori regolabili in plastica per l'inserimento di massimo 13 cartelle ciascuno. Paracolpi angolari in PVC |



File

Carrello giro visite con porte rientranti

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1000x600x1100h mm |
| Configurazione standard | 2 vani chiusi da 2 porte rientranti dotati di divisori interni regolabili in plastica per l'inserimento massimo di 40 cartelle |





Unit-dose

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 8 cassette H 100 mm in tecnopolimero per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi |
| Accessori | Piano reclinabile |



Unit-dose D-U

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x1110h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 100 mm in tecnopolimero per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi 1 cassetto H 200 mm 1 cassetto H 250 mm |





Unit-dose D-A

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 610x600x1300h mm |
| Configurazione standard | 8 cassette H 100 mm in tecopolimero per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi 1 cassetto H 200 mm |



Unit-dose Dual

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 670x480x1300h mm |
| Configurazione standard | 9 cassette bifronti H 100 mm per l'inserimento di vaschette per terapia monodose. Ogni cassetto contiene 4+4 vaschette; 4 accessibili dal lato destro, 5 accessibili dal lato sinistro |





Unit-dose Plus

Carrello per terapia monodose

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1200x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 2 vani con 8 cassette in tecnopolimero ciascuno per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi |



Unit-dose Plus D-U

Carrello per terapia monodose

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1200x600x1060h mm |
| Configurazione standard | LATO SINISTRO: 8 cassette in tecnopolimero ciascuno per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi LATO DESTRO: 2 cassette ciascuno per l'inserimento di vaschette per terapia monodose 1 cassetto H 100 mm 2 cassette H 150 mm 1 cassetto H 200 mm |





Space ISO-1

Carrello porta cestelli ISO 600x400

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 700x600x1620h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassette / cesti / ripiani |



Space ISO-1H

Carrello porta cestelli ISO 600x400

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 700x600x1900h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassette / cesti / ripiani |





Space ISO-2

Carrello doppio per cestelli ISO 600x400

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1400x600x1900h mm |
| Configurazione standard | 2 vani chiusi da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassette / cesti / ripiani |



Space ISO-3

Carrello triplo per cestelli ISO 600x400

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2100x600x1900h mm |
| Configurazione standard | 3 vani chiusi da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassette / cesti / ripiani |



Space ISO-1B

Carrello singolo basso per cestelli ISO

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato - Tecnopolimero |
| Dimensioni | 700x600x900h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO Piano superiore in tecnopolimero completo di bordo perimetrale |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassetti / cesti / ripiani Top in corian |



Space ISO-2B

Carrello doppio basso per cestelli ISO

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1400x600x900h mm |
| Configurazione standard | 2 vani chiusi da serrandina in plastica. Dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli ISO Piano superiore in MDF |
| Accessori | Cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm Ripiano estraibile 600x400 Cassetti in tecnopolimero (70-140-280 h mm) Cassetto in tecnopolimero per vaschette monodose Guide telescopiche per cassetti / cesti / ripiani Top in corian |





Accessori su richiesta



60501

Supporto defibrillatore regolabile e girevole a 360°



6060

Set di cinghie per supporto defibrillatore




SPT

Sportellino di chiusura con sistema a sigillo



CHS

chiave di chiusura centralizzata con sistema a sigillo



CH/CFS

Chiusura centralizzata



CH/EL

Chiusura elettronica



6064

Confezione di sigilli di sicurezza rossi e numerati



60663

Supporto bombola di ossigeno con cinghie



Porta rifiuti con apertura a ginocchio asportabile

6042 capacità 10 lt
60424 capacità 20 lt
 Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067
Supporto per contenitori per aghi e taglienti



60490
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali/
supporto aspiratore asportabile
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70120
Piastra per cardiomassaggio



60497
Lampada ricaricabile con batteria
e carica batteria



6062
Aspiratore chirurgico MINIASPEED



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



Copripiano inox asportabile
6074/01 per Alfa 01, Omega, Genius
6074/23 per Alfa 23, Omega Plus



60491
Vano laterale asportabile in tecnopolimero
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



Accessori su richiesta



CFS134.10
Vano laterale porta documenti



60493
Dispenser porta bicchieri



6046-A
Porta cateteri-sondini



6043
Piano reclinabile



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili
e 1 vaschetta asportabile in
tecnopolimero



6044/C
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
e 2 mensole laterali



6044
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
regolabile in altezza



60000
Alzatina porta fili di sutura (30 vani)



DIV-ST
Set di divisori per cassette



6045
Vaschetta disinfezione con supporto



6073
Supporto per vaso raccolta



60498
Supporto per bacinelle reniformi



6075
Barra accessori



5771
Apri ampolle



CFS134.135P
Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti triplo



134.02.00
Porta flaconi in tecnopolimero

60499
Porta flaconi in acciaio verniciato



Vaschetta monodose con 2 divisori interni

4532 dim. 94x400x82 h mm
4530 dim. 188x400x82 h mm
4533 dim. 103x168x75 h mm
(solo per carrello Unit-dose Dual)



Accessori su richiesta



Cartella sospesa porta lastre

6049 formato A4
6048 formato speciale 470x390
6048-1 formato A3 420x297



Cestelli ISO

4073 dim. 600x400x50 h mm
4074 dim. 600x400x100 h mm
4075 dim. 600x400x200 h mm



6047

Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



15022

Distributore di sapone liquido a gomito da 0,5 lt



60502

Supporto notebook

60503

Supporto tablet



CFS 134.36

Mensola superiore asportabile su barra
 Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6043-1

Piano aggiuntivo laterale asportabile su barra
 Accessorio da ordinare con cod. **6075**



CFS 134.35B


Vaschetta in tecnopolimero asportabile su barra
 mis. 300x180x45h mm
 Accessorio da ordinare con cod. **6075**

A photograph of a modern, curved staircase with a metal railing and a tiled floor. The staircase is set against a light blue background. The railing is made of metal bars and is curved to follow the path of the stairs. The floor is made of large, square tiles. The overall scene is clean and minimalist.

Grazie all'esperienza trentennale nel settore ospedaliero, CFS Italia è oggi un'azienda dinamica e competitiva, in grado di adeguarsi alle esigenze del mercato sia italiano che estero.

Universal line

Universal è un carrello che può essere configurato infinite volte senza alcun bisogno di intervento tecnico. Infatti, il carrello può essere facilmente adattato e trasformato grazie alla sua predisposizione standard: in pochi semplici mosse, gli operatori saranno in grado di convertire rapidamente un carrello emergenza in un carrello giro visite senza alcuna difficoltà. Grazie alle dimensioni ISO, l'elemento chiave che sta alla base di entrambi i sistemi, Modula e Universal possono essere utilizzati congiuntamente nelle varie aree ospedaliere. Tale sistema sarebbe quindi in grado di portare ad una migliore organizzazione del lavoro rendendolo più efficiente, e di conseguenza a migliori condizioni di lavoro degli operatori. Ad esempio, infermieri e assistenti possono di fatto rifornire un carrello terapia prendendo i cesti ISO, già riempiti con i farmaci, direttamente dagli armadi di stoccaggio Modula.



Misure: 880x620x1080h mm

Carrello emergenza

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1200 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>Piano frontale estraibile in alluminio</p> <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm</p> <p>2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm</p> <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm</p> <p>Asta portaflebo a 4 ganci porta bombola ossigeno da 3-5lt, completo di cinturino universale regolabile.</p> <p>Porta cateteri-sondini in tecnopolimero.</p> <p>Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas girevole a 360°</p> |



Carrello terapia monodose

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880x620x1080 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>Piano frontale estraibile in alluminio</p> <p>Dotato di nr. 7 cassette in tecnopolimero ognuno predisposto per ospitare vaschette monodose piccole (dim.94x400x82h mm) oppure grandi (dim.188x400x82h mm)</p> |



Carrello stoccaggio

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1080 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | Piano frontale estraibile in alluminio 1 Vaschetta ISO Mis. 600x400x50 h mm 2 Vaschette ISO Mis. 600x400x100 h mm 1 Vaschetta ISO Mis. 600x400x200 h mm |



Carrello giro visite

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1200 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | 2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm 1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm 15 divisori in Tecnopolimero Vano laterale portadocumenti Lampada a batteria Portaguanti in ABS Supporto Notebook/Tablet in plexiglas girevole a 360° |



Universal anestesia

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1600 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | 1 cassetto in Tecnopolimero on dimensioni ISO 600x400x70 h mm 2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm 1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm Cestello portaoggetti grigliato Vaschetta asportabile in Tecnopolimero Portaguanti in Abs Alzatina regolabile in altezza con 5+4 vani reclinabili |



Universal farmacia

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1080 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | Ante in alluminio con vetro |



Universal terapia

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1080 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm</p> <p>2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm</p> <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm</p> <p>Porta rifiuti a ginocchio asportabile</p> <p>Dispenser porta bicchieri</p> |



Universal porta cartelle / faldoni

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1200 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>Vano laterale portadocumenti</p> <p>Lampada a batteria</p> <p>Portaguanti in ABS</p> <p>Supporto Notebook/Tablet in plexiglas girevole a 360°</p> <p>Ripiano con predisposizione per il posizionamento di 30 divisori in tecnopolimero (15+15)</p> |



Universal rianimazione

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1600 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | 1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm 2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm 1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm Cestello portaoggetti grigliato Porta cateteri Piano aggiuntivo asportabile Supporto aghi universale Apri ampolle Alzatina regolabile in altezza con 5+4 vani reclinabili |



Universal biancheria

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1080 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | Due ripiani regolabili in altezza |





Universal terapia infusionale

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1200 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm</p> <p>2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm</p> <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm</p> <p>Asta porta Flebo a 4 ganci</p> <p>Cestello portaoggetti grigliato</p> <p>Porta guanti in ABS</p> <p>Distributore di sapone a gomito completo di supporto</p> |



Universal medicazione

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio/Tecnopolimero |
| Dimensioni | 880 x 620 x 1600 h mm |
| Configurazione standard con i seguenti accessori: | <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x70 h mm</p> <p>2 cassette in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x140 h mm</p> <p>1 cassetto in Tecnopolimero con dimensioni ISO 600x400x280 h mm</p> <p>Porta cateteri</p> <p>Vaschetta asportabile in Tecnopolimero</p> <p>Vaschetta disinfettante completo di supporto</p> <p>Alzatina regolabile in altezza con 5+4 vani reclinabili</p> |



Componenti interni su richiesta

Componenti interni



Cestello ISO 600x400
(altezze disponibili 50, 100, 200 mm)




Vassoio ISO 600x400
(altezze disponibili 50, 100, 200 mm)



Ripiano estraibile ISO 600x400
in acciaio verniciato



Cassetto in tecnopolimero
(altezze disponibili 70, 140, 280 mm)
completo di porta etichetta



Ripiano con predisposizione per il
posizionamento di max. 16 cartelle



Cassetto in tecnopolimero
per vaschette monodose
Vaschetta monodose, dim. 94x400x82h
Vaschetta monodose, dim. 188x400x82h



Guide telescopiche
con chiusura a richiamo

Tipologia ante su richiesta



Alluminio



Profilo in alluminio con vetro



Accessori su richiesta



60501

Supporto defibrillatore regolabile e girevole a 360°



6060

Set di cinghie per supporto defibrillatore



CHS

chiave di chiusura centralizzata con sistema a sigillo



CH/EL

Chiusura elettronica



6064

Confezione di sigilli di sicurezza rossi e numerati



60663

Supporto bombola di ossigeno con cinghie



Porta rifiuti con apertura a ginocchio asportabile

6042 capacità 10 lt

60424 capacità 20 lt

Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067

Supporto per contenitori per aghi e taglienti



60490

Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali/ supporto aspiratore asportabile

Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70120
Piastra per cardiomassaggio



60497
Lampada ricaricabile con batteria e carica batteria



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



60491
Vano laterale asportabile in tecnopolimero
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



CFS134.10
Vano laterale porta documenti



60493
Dispenser porta bicchieri



6046-A
Porta cateteri-sondini



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili e 1 vaschetta asportabile in tecnopolimero



Accessori su richiesta

**6044/C**

Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2 mensole laterali

**6044**

Alzatina con 5+4 vani reclinabili regolabile in altezza

**60000**

Alzatina porta fili di sutura (30 vani)

**DIV-UN**

Set di divisori per cassette

**6045**

Vaschetta disinfezione con supporto

**60498**

Supporto per bacinelle reniformi

**6075**

Barra accessori

**5771**

Apri ampolle

**CFS134.135P**

Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti tripla



134.02.00
Porta flaconi in tecnopolimero

60499
Porta flaconi in acciaio verniciato



Vaschetta monodose con 2 divisori interni

4532 dim. 94x400x82 h mm
4530 dim. 188x400x82 h mm
4533 dim. 103x168x75 h mm
(solo per carrello Unit-dose Dual)



6047
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



15022
Distributore di sapone liquido a gomito da 0,5 lt



60502
Supporto notebook
60503
Supporto tablet



6043-1
Piano aggiuntivo laterale asportabile su barra
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



CFS 134.35B
Vaschetta in tecnopolimero asportabile su barra
mis. 300x180x45h mm
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



Twister line

- Struttura portante in acciaio verniciato;
- Pareti laterali e posteriore in tecnopolimero;
- Piano superiore in tecnopolimero con bordo contenitivo su 3 lati;
- Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero
- Cassetti in tecnopolimero stampato scorrevoli su guide telescopiche;
- Chiusura a chiave centralizzata;
- Maniglia di spinta antitrauma in ABS
- Paracolpi in tecnopolimero antiribaltamento e antiurto;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Altezze cassette disponibili:
- mm 75, 150, 300
- Configurabili con una varietà di accessori;

Materiali

Acciaio verniciato,
Tecnopolimero

Colori cassette



Colori struttura







Tornado Small

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | Sportellino di chiusura Supporto defibrillatore Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Supporto laterale per aspiratore Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Sigilli monouso |



Tornado Large Iso

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette ISO dim., mm 600x400x140 h mm 1 cassetto ISO dim., mm 600x400x280 h mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | 4 vaschette laterali asportabili; Supporto defibrillatore Asta flebo Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini |





Tornado Life

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 75 mm 2 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm vano superiore per farmaci salvavita incassato nel piano superiore, chiuso mediante sigilli da un piano in plexiglass scorrevole Struttura carrello antibatterica Chiusura centralizzata con sigilli monouso |
| Accessori | Supporto defibrillatore Asta flebo Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Piastra massaggio cardiaco 3 vani laterali reclinabili |



Tornado Small

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm |





Tornado Small

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm Alzatina con 5+4 vani reclinabili |
| Accessori | 3 vani laterali reclinabili |



Tornado Large Iso

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060hmm |
| Configurazione standard | 3 cassette ISO dim. 600x400x140 h mm 1 cassetto ISO dim. 600x400x280 h mm |
| Accessori | 4 vaschette laterali asportabili |





Ciclone Small

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 6 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 300 mm |



Ciclone Medium

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 1100x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 6 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 300 mm |





Ciclone Medium

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 1100x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 6 cassette H 150 mm 2 cassette H 300 mm Alzatina con 5+4 vani reclinabili |



Ciclone Large

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 1250x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 6 cassette H 150 mm 2 cassette H 300 mm |





Storm

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette in acciaio H 100 mm 2 cassette in acciaio H 150 mm 1 cassetto in acciaio H 250 mm |



Storm Plus

Carrello Terapia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 1100x650x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette in acciaio H 150 mm 1 cassetto in acciaio H 300 mm |
| Accessori | 3 vani laterali reclinabili |





Tornado Space ISO

Carrello multifunzione compatto

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 75 mm 3 cassette H 150 mm Cassetto medicazione H 100 mm con bacinella inox completo di chiusura a chiave Cassetto per farmaci salvavita H 100 mm completo di chiusura a chiave |
| Accessori | Alzatina 5+4 vani reclinabili Porta rifiuti a ginocchio |



Storm porta PC/Tablet

Carrello giro visite con cassetto porta PC/Tablet

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 750x650x1060h mm |
| Configurazione standard | Cassetto laterale porta computer/tablet con chiusura indipendente cassetto frontale H 75 mm porta oggetti 2 cassette frontali H300 mm dotati di guide per cartelle sospese A4 o A3 Chiusura a chiave centralizzata |





Tornado Large ISO porta cestelli

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette ISO porta cesti dim 600x400x140h mm 1 cassette ISO porta cesti dim 600x400x280h mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | asta flebo alzatina con barra porta accessori supporto defibrillatore sportellino di chiusura cestelli ISO 600x400mm |



Wind ISO

Carrello porta cestelli ISO

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso da 2 ante battenti complete di chiusura a chiave dotato di fiancate termoformate per l'inserimento di cestelli/ cassette ISO |
| Accessori | cestelli ISO 600x400x50h mm 600x400x100h mm 600x400x200h mm |





Mistral

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 840x670x1080h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese 1 cassetto in acciaio H 460 mm dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese Paracolpi angolari in PVC |



Ghibli

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 840x670x1080h mm |
| Configurazione standard | 1 vano chiuso dal piano superiore scorrevole, dotato di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese 3 cassetti H 150 mm Paracolpi angolari in PVC |





Breeze

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette in acciaio H 350 mm dotati di guide per l'inserimento di massimo 20 cartelle sospese ciascuno |



Euros

Carrello giro visite

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Tecnopolimero |
| Dimensioni | 850x600x1060h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 140 mm 1 vano chiuso da 2 ante a battente in tecnopolimero dotato di 15 divisori regolabili in plastica ciascuno. Paracolpi angolari in PVC |





Zephiro

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 750x650x1600h mm |
| Configurazione standard | 7 cassette H 100 mm in tecnopolimero per l'inserimento di vaschette per terapia monodose piccole o grandi |
| Accessori | Alzatina con 4 cassette + 1 Ripiano verniciato asportabile Portarifiuti a ginocchio 3 vani reclinabili laterali Chiusura elettronica |



Zephiro/C PLUS

Carrello terapia monodose

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1100x650x1600h mm |
| Configurazione standard | 5 cassette h 100 mm in acciaio verniciato completi di 7 cassettoni monodose (mis. 94x400x82h mm) Totale 35 cassette monodose in plastica blu 1 cassetto da 250h mm 1 cassetto da 100h mm 1 cassetto da 150h mm |
| Accessori | Alzatina con 4 + 5 cassette reclinabili Portarifiuti a ginocchio da 20 Lt Supporto aghi universale Ruote gemellari |





Accessori su richiesta



60501
Supporto defibrillatore regolabile e girevole a 360°



6060
Set di cinghie per supporto defibrillatore



SPT
Sportellino di chiusura con sistema a sigillo



CHS
chiave di chiusura centralizzata con sistema a sigillo



6064
Confezione di sigilli di sicurezza rossi e numerati



70104
Supporto bombola di ossigeno con cinghie



60421
Porta rifiuti con apertura a pedale



Porta rifiuti con apertura a ginocchio asportabile

6042 capacità 10 lt
60424 capacità 20 lt
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067
Supporto per contenitori per aghi e taglienti

Accessori su richiesta



60490
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali/
supporto aspiratore asportabile
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70118
Vaschetta laterale asportabile
in tecnopolimero



70119
Vano laterale reclinabile
in tecnopolimero



70117
Supporto per aspiratore chirurgico
in tecnopolimero



70118-1
Vaschetta laterale asportabile in tecnopolimero (solo per Tornado ISO)



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



Copripiano inox asportabile
6074/T per Tornado, Storm, Zephiro
6074/C per Ciclone, Storm Plus
6074/I per Tornado Iso, Breeze,
Euros, Ciclone Small



70120
Piastra per cardiomassaggio



6046-A
Porta cateteri-sondini



6045
Vaschetta disinfezione con supporto



60498
Supporto per bacinelle reniformi



134.02.00
Porta flaconi in ABS
60499
Portaflaconi in acciaio verniciato



60493
Dispenser porta bicchieri



6044/C
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
e 2 mensole laterali



6044
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
regolabile i n altezza



60000
Alzatina porta fili di sutura (30 vani)



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili
e 1 vaschetta asportabile in
tecnopolimero



Accessori su richiesta



6047
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



6075
Barra accessori



DIV-TW
Set di divisori per cassette



CFS134.35P
Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti triplo



CH/EL
Chiusura elettronica



Cartella sospesa porta lastre

6049 formato A4
6048 formato speciale 470x390
6048-1 formato A3 420x297



Vaschetta monodose con 2 divisori interni

4532 dim. 94x400x82 h mm
4530 dim. 188x400x82 h mm



CFS134.10
Vano laterale porta documenti



5771
Apri ampolle



6073
Supporto per vaso raccolta



Cestelli ISO

4073 dim. 600x400x50 h mm
4074 dim. 600x400x100 h mm
4075 dim. 600x400x200 h mm



6062
Aspiratore chirurgico MINIASPEED



60502
Supporto notebook
60503
Supporto tablet



60497
Lampada ricaricabile con batteria
e carica batteria



15022
Distributore di sapone liquido a gomito
da 0,5 lt



CFS 134.35B
Vaschetta in tecnopolimero
asportabile su barra
mis. 300x180x45h mm
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



Light line

- Struttura in acciaio verniciato;
- Piano superiore in ABS autoestinguente con bordo contenitivo su 3 lati
- Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero;
- Cassetti in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche;
- Chiusura a chiave centralizzata;
- Maniglia di spinta antitrauma in ABS;
- Paracolpi in tecnopolimero antiribaltamento e antiurto;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Altezze cassette disponibili:
- mm 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
- Configurabili con una varietà di accessori;

Materiali

Acciaio verniciato,
ABS, Tecnopolimero

Colori cassette



Colori struttura







ALV600500

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 800x640x1100h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 200 mm |



ALV600520

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 800x640x1100h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti H 100 mm 2 cassetti H 150 mm 2 cassettoni H 250 mm |





ALV600500 PEDIATRICO

Carrello emergenza con sistema broselow

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 800x640x1100h mm |
| Configurazione standard | 8 cassette H 100 mm con divisione colori sistema broselow piano estraibile in tecnopolimero |
| Accessori | Supporto defibrillatore Asta porta flebo Piastra per cardio massaggio Supporto bombola d'ossigeno Porta cateteri / sondini Portarifiuti con apertura a ginocchio Chiusura a chiave o con sportellino per sigilli monouso |



ALV600730

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 800x640x1100h mm |
| Configurazione standard | 6 cassette H 200 mm 1 cassettone H 200 mm |





ALV900210

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1100x640x1100 h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 200 mm 1 vano chiuso da 2 ante H 600 mm con ripiano interno 4 cassette H 200 mm |



ALV900310

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1100x640x1100h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto H 100 mm 2 cassette H 150 mm 2 cassette H 200 mm |





ALV900330

Carrello multifunzione

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1100x640x1100 h mm |
| Carrello multifunzione | 4 cassetti H 150 mm 2 cassetti H 200 mm 2 cassetti H 300 mm |



ALV900400

Carrello multifunzione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1100x640x1100 mm |
| Configurazione standard | 2 cassetti H 100 mm 4 cassetti H 150 mm 4 cassetti H 200 mm |





Accessori su richiesta



60501
Supporto defibrillatore regolabile
e girevole a 360°



6060
Set di cinghie per supporto defibrillatore



CHS
chiave di chiusura centralizzata
con sistema a sigillo



CH/EL
Chiusura elettronica



6064
Confezione di sigilli di sicurezza rossi e
numerati



15022
Distributore di sapone liquido a gomitolo
da 0,5 lt



60421
Porta rifiuti con apertura a pedale



Porta rifiuti con apertura a ginocchio
asportabile

6042 capacità 10 lt
60424 capacità 20 lt
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067
Supporto per contenitori per aghi
e taglienti



60490
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali/
supporto aspiratore asportabile
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70120
Piastra per cardiomassaggio



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



6045
Vaschetta disinfezione con supporto



60502
Supporto notebook
60503
Supporto tablet



Copri piano inox asportabile

6074/AL6 per ALV600
6074/PLUS per ALV900



60491
Vano laterale asportabile in tecnopolimero
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



CFS134.10
Vano laterale porta documenti



Accessori su richiesta



60493
Dispenser porta bicchieri



6046-A
Porta cateteri-sondini



60497
Lampada ricaricabile con batteria e carica batteria



6047
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



DIV-LI
Set di divisori per cassette



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili e 1 vaschetta asportabile in tecnopolimero



6044/C
Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2 mensole laterali (solo per ALV900)



6044
Alzatina con 5+4 vani reclinabili regolabile in altezza



60000
Alzatina porta fili di sutura (30 vani)



60498
Supporto per bacinelle reniformi



6075
Barra accessori



5771
Apri ampolle



CFS134.35P
Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti triplo



134.02.00
Porta fiasche in tecnopolimero

60499
Porta fiasche in acciaio verniciato



Cestelli ISO

- 4073** dim. 600x400x50 h mm
- 4074** dim. 600x400x100 h mm
- 4075** dim. 600x400x200 h mm



60663
Supporto bombola di ossigeno
con cinghie



CFS 134.35B
Vaschetta in tecnopolimero
asportabile su barra
mis. 300x180x45h mm
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



Millenium line

- Struttura portante in acciaio verniciato.
- Pareti laterali in BAYDUR;
- Piano superiore in BAYDUR con bordo contenitivo su 3 lati e maniglia di spinta anti-trauma incorporata;
- Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero;
- Cassetti in tecnopolimero stampato scorrevoli su guide telescopiche
- Paracolpi in tecnopolimero antiribaltamento e antiurto;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Altezze cassette disponibili: mm 70, 140, 210, 280
- Configurabili con una varietà di accessori

Materiali

Acciaio verniciato, Baydur,
Tecnopolimero

Colori cassette



Colore struttura





Zeus

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Baydur |
| Dimensioni | 800x620x930h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 70 mm 2 cassette H 140 mm 1 cassette H 210 mm 2 ruote antistatiche |
| Accessori | Sportellino di chiusura Supporto defibrillatore Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Supporto bombola di ossigeno Porta cateteri-sondini Supporto aghi Supporto cartone per rifiuti speciali 2 vani reclinabili Sigilli monouso |



Zeus

Carrello anestesia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Baydur |
| Dimensioni | 800x620x930h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette H 70 mm 2 cassette H 140 mm 1 cassetto H 210 mm 2 vani laterali in tecnopolimero |





Apollo

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Baydur |
| Dimensioni | 800x620x1130h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti H 140 mm 2 cassetti H 210 mm 3 vani laterali in tecnopolimero |



Apollo

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Baydur |
| Dimensioni | 800x620x1720h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti H 140 mm 2 cassetti H 210 mm 3 vani laterali in tecnopolimero |
| Accessori | Alzatina con 5+4 vani reclinabili |





Accessori su richiesta



60501
Supporto defibrillatore regolabile
e girevole a 360°




6060
Set di cinghie per supporto defibrillatore



SPT1
Sportellino di chiusura con sistema
a sigillo



6064
Confezione di sigilli di sicurezza rossi
e numerati



CH/CFS
Chiusura a chiave centralizzata



CH/EL
Chiusura elettronica



60663
Supporto bombola di ossigeno con
cinghie



60421
Porta rifiuti con apertura a pedale



Porta rifiuti con apertura a ginocchio
asportabile

6042 capacità 10 lt
60424 capacità 20 lt
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067
Supporto per contenitori per aghi e taglienti



15022
Distributore di sapone liquido a gomito da 0,5 lt



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70120/Z
Piastra per cardiomassaggio



60490/M
Supporto per aspiratore chirurgico/
cartoni rifiuti speciali



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



6074/M
Copripiano inox asportabile



60491
Vano posteriore (massimo 3 inseribili)



60493
Dispenser porta bicchieri



Accessori su richiesta



6046-A
Porta cateteri-sondini



60497
Lampada ricaricabile con batteria e carica batteria



6047
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



DIV-MI
Set di divisori per cassette



6045
Vaschetta disinfezione con supporto



6044
Alzatina con 5+4 vani reclinabili regolabile in altezza



60000
Alzatina porta fili di sutura (30 vani)



6044/C
Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2 mensole laterali



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili e 1 vaschetta asportabile in tecnopolimero



60502
Supporto notebook
60503
Supporto tablet



5771
Apri ampolle



CFS134.35P
Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti triplo



134.02.00
Porta flaconi in tecnopolimero



60498
Supporto per bacinelle reniformi



6075
Barra accessori



CFS 134.35B
Vaschetta in tecnopolimero
asportabile su barra
mis. 300x180x45h mm
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



Vaschetta monodose con 2 divisori
interni

4532 dim. 94x400x82 h mm
4530 dim. 188x400x82 h mm



Luxury line

- Struttura in acciaio inox AISI 304;
- Piano superiore in tecnopolimero autoestinguente con bordo contenitivo su 3 lati;
- Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero;
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 scorrevoli su guide telescopiche;
- Frontali cassetti in acciaio inox o in tecnopolimero colorato;
- Chiusura a chiave centralizzata;
- Maniglia di spinta antitrauma in ABS;
- Paracolpi angolari in PVC;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Altezze cassetti disponibili:
 - mm 75, 150, 300
- Configurabili con una varietà di accessori;

Materiali

acciaio inox,
Tecnopolimero

Colori cassetti



blu



arancio



grigio



Mini Luxor

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 680x630x1100h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti 1 supporto bombola di ossigeno laterale Sportellino di chiusura cassette Supporto defibrillatore 2 ruote antistatiche Supporto per aspiratore Sigilli monouso |
| Accessori | Asta flebo Piastra per cardiomassaggio Porta rifiuti con apertura a ginocchio Porta cateteri-sondini |



Luxor

Carrello emergenza

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox - tecnopolimero |
| Dimensioni | 890x630x1040h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti 1 supporto bombola di ossigeno laterale 1 vano porta cateteri Sportellino di chiusura cassette Supporto defibrillatore 2 ruote antistatiche Supporto per aspiratore Sigilli monouso |
| Accessori | Asta flebo Piastra per cardiomassaggio |





Luxor Am

Carrello emergenza amagnetico

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 890x630x1040h mm |
| Configurazione standard | Piano superiore in acciaio inox 3 cassetti H 150 mm 3 vani laterali porta oggetti 1 cassetto H 300 mm 1 supporto bombola di ossigeno laterale 1 vano porta cateteri Sportellino di chiusura cassetti 2 ruote antistatiche Supporto defibrillatore Supporto per aspiratore Sigilli monouso |
| Accessori | Piastra per cardiomassaggio |



Mini Comfort

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 680x630x1100h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti |
| Accessori | Porta rifiuti con apertura a ginocchio Dispenser portabicchieri |



Comfort

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox - tecnopolimero |
| Dimensioni | 890x630x1040h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti 1 vano porta cateteri |
| Accessori | Porta rifiuti con apertura a ginocchio Dispenser porta bicchieri |





Comfort plus 4I

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1180x540x1050h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti in acciaio inox H 150 mm 1 cassetto in acciaio inox H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti |



Comfort plus 4V

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1180x540x1050h mm |
| Configurazione standard | 3 cassetti in acciaio inox verniciato H 150 mm 1 cassetto in acciaio inox verniciato H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti |





Comfort plus 8I

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1180x540x1050h mm |
| Configurazione standard | 6 cassetti in acciaio inox H 150 mm 2 cassetti in acciaio inox H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti |



Comfort plus 8V

Carrello terapia

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1180x540x1050h mm |
| Configurazione standard | 6 cassetti in acciaio inox verniciato H 150 mm 2 cassetti in acciaio inox verniciato H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti |





Mini master

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 680x630x1640h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti Alzatina con 4 vani reclinabili e ripiano in acciaio inox |
| Accessori | Porta rifiuti con apertura a ginocchio Porta cateteri-sondini |



Master

Carrello medicazione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox - tecnopolimero |
| Dimensioni | 890x630x1640h mm |
| Configurazione standard | 3 cassette H 150 mm 1 cassetto H 300 mm 3 vani laterali porta oggetti 1 vano porta cateteri Alzatina con 4 vani reclinabili e ripiano in acciaio inox |
| Accessori | Asta flebo Porta rifiuti con apertura a ginocchio Vaschetta disinfezione |





Accessori su richiesta



60612
Supporto defibrillatore regolabile e girevole a 360° in acciaio inox



6060
Set di cinghie per supporto defibrillatore



6064
Confezione di sigilli di sicurezza rossi e numerati



CH/EL
Chiusura elettronica



Porta rifiuti con apertura a ginocchio asportabile

6042 capacità 10 lt
60424 capacità 20 lt
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6067
Supporto per contenitori per aghi e taglienti



60490
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali/ supporto aspiratore asportabile
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



70120
Piastra per cardiomassaggio



6063
Gruppo prese elettriche con avvolgi cavo



60611
Supporto in acciaio inox per aspiratore chirurgico



6062
Aspiratore chirurgico MINIASPEED



Copri piano inox asportabile
6074 per Luxor, Master, Comfort
6074/PLUS per Comfort Plus
6074/MDL per Mini Luxor, Mini Master, Mini Comfort



60493
Dispenser porta bicchieri



60497
Lampada ricaricabile con batteria e carica batteria



6047
Negativoscopio ricaricabile con batteria e carica batteria



DIV-LU
Set di divisori per cassette



6045
Vaschetta disinfezione con supporto



Accessori su richiesta



6073
Supporto per vaso raccolta



60498
Supporto per bacinelle reniformi



6075
Barra accessori



5771
Apri ampolle



CFS134.35I
Porta guanti



CFS134.35M
Porta guanti triplo



6044
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
regolabile in altezza



6044-1
Alzatina con 4 o 5 vani reclinabili
+ e ripiano in acciaio inox



60000
Alzatina porta fili di sutura (30 vani)



6044/C
Alzatina con 5+4 vani reclinabili
e 2 mensole laterali



60500
Alzatina 4 cassette reclinabili
e 1 vaschetta asportabile in
tecnopolimero



6046-A
Porta cateteri-sondini



134.02.00
Porta flaconi in tecnopolimero

3101
Porta flaconi in acciaio inox



Cestelli ISO

4073 dim. 600x400x50 h mm
4074 dim. 600x400x100 h mm
4075 dim. 600x400x200 h mm



CFS 134.35B
Vaschetta in tecnopolimero
asportabile su barra
mis. 300x180x45h mm
Accessorio da ordinare con cod. **6075**



60502
Supporto notebook
60503
Supporto tablet



15022
Distributore di sapone liquido a gomito
da 0,5 lt



Service line

- Struttura tubolare realizzata completamente in acciaio inox;
- Ripiani fissi o asportabili;
- Cassetti in acciaio inox o tecnopolimero scorrevoli su guide telescopiche;
- Paracolpi angolari in PVC;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;

Materiali

acciaio inox, tecnopolimero





CFS 01F

Carrello di servizio
ripiani fissi

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 600 x 500 x 950h mm 800 x 500 x 950h mm 900 x 500 x 950h mm 1000 x 500 x 950h mm 900 x 600 x 950h mm 1000 x 600 x 950h mm 1200 x 600 x 950h mm |



CFS 03F

Carrello di servizio
ripiani fissi

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 600 x 500 x 950h mm 800 x 500 x 950h mm 900 x 500 x 950h mm 1000 x 500 x 950h mm 900 x 600 x 950h mm 1000 x 600 x 950h mm 1200 x 600 x 950h mm |



CFS 01A

Carrello di servizio
ripiani asportabili

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 600 x 400 x 850h mm 800 x 500 x 850h mm 1000 x 600 x 850h mm |





CFS 03A

Carrello di servizio
ripiani asportabili

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 600 x 400 x 850 h mm 800 x 500 x 850 h mm 1000 x 600 x 850 h mm |



CFS 02

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x850h mm |
| Configurazione standard | 2 cassetti 1 ripiano |



CFS 04

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x850h mm |
| Configurazione standard | 4 cassetti 1 ripiano |



T507020

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 1 cassetto 1 anta |



T507025

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 8 cassette |



T507030

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 4 cassette 2 cassettoni |





T507035

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 5 cassetti 1 anta |



T507015

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 2 cassetti 1 cassettone |



T507000

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 4 cassetti porta rifiuti in acciaio inox bacinella in acciaio inox |



T507310

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 4 cassetti in tecnopolimero |



T507325

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 8 cassetti in tecnopolimero |



T507300

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x950h mm |
| Configurazione standard | 4 cassetti in tecnopolimero |
| Accessori | catino in acciaio inox porta rifiuti in acciaio inox alzatina con 5+4 vani reclinabili |





T507326

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 860x560x1060h mm |
| Configurazione standard | 5 cassetti in tecnopolimero 1 anta in tecnopolimero con ripiano interno in acciaio inox regolabile |



30298

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio |
| Dimensioni | 1110x500x970h mm |
| Configurazione standard | montanti in alluminio 2 ripiani in plastica |



30300

Carrello di servizio

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio |
| Dimensioni | 1110x500x970h mm |
| Configurazione standard | montanti in alluminio 3 ripiani in plastica |





4040

Carrello porta bombole

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 270x1100 h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; ruote gommatae diam. 150 mm; per bombole capacità 5/7 lt |



4041

Carrello porta bombole

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 270x1100 h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; ruote gommatae diam. 150 mm; per bombole capacità 10/14 lt |



4042

Carrello porta bombole

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 450x1250 h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; ruote gommatae diam. 200 mm; per bombole capacità 40 lt |





CFS-CS2

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1050x600x810h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; 2 pareti grigliate; ruote diam. 140 mm, 2 girevoli |



CFS-CS3

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1050x600x810h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; 3 pareti grigliate; ruote diam. 140 mm, 2 girevoli; |



CFS-CH/R

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1050x600x810h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; 4 pareti grigliate; ruote diam. 140 mm, 2 girevoli |



CFS-CH/RIB

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1050x600x810h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; 3 pareti grigliate fisse; parete frontale grigliata ribaltabile; ruote diam. 140 mm, 2 girevoli; |



CFS-CPL

Carrello multiuso

| | |
|------------------|--------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
|------------------|--------------------|

| Code | Pianale dim. | Ruote diam. | Capacità carico |
|------|--------------|-------------|-----------------|
| 4010 | 800x500 | 125 mm | 300 kg |
| 4011 | 900x600 | 140 mm | 350 kg |
| 4012 | 1200x800 | 200 mm | 500 kg |



CFS-CPL INOX

Carrello multiuso

| | |
|------------------|--------------|
| Materiali | Acciaio inox |
|------------------|--------------|

| Code | Pianale dim. | Ruote diam. | Capacità carico |
|------|--------------|-------------|-----------------|
| 4016 | 800x500 | 125 mm | 300 kg |
| 4017 | 900x600 | 140 mm | 300 kg |





Accessori su richiesta



134.02.00
Porta flaconi in ABS

3101
Porta flaconi in acciaio inox



3070
Porta rifiuti in acciaio inox



3100
Catino in acciaio inox



3090
Bacinella in acciaio inox



CFS134.35I
Porta guanti in acciaio inox



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



Linea sterilizzazione

- Struttura in acciaio inox AISI 304



CFS-CH/RIB

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1050x600x810h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato; 3 pareti grigliate fisse; parete frontale grigliata ribaltabile; ruote diam. 140 mm, 2 girevoli; |



CFS-CPL

Carrello multiuso

| | |
|------------------|--------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
|------------------|--------------------|

| Code | Pianale dim. | Ruote diam. | Capacità carico |
|------|--------------|-------------|-----------------|
| 4010 | 800x500 | 125 mm | 300 kg |
| 4011 | 900x600 | 140 mm | 350 kg |
| 4012 | 1200x800 | 200 mm | 500 kg |



CFS-CPL INOX

Carrello multiuso

| | |
|------------------|--------------|
| Materiali | Acciaio inox |
|------------------|--------------|

| Code | Pianale dim. | Ruote diam. | Capacità carico |
|------|--------------|-------------|-----------------|
| 4016 | 800x500 | 125 mm | 300 kg |
| 4017 | 900x600 | 140 mm | 300 kg |





Accessori su richiesta



134.02.00
Porta flaconi in ABS

3101
Porta flaconi in acciaio inox



3070
Porta rifiuti in acciaio inox



3100
Catino in acciaio inox



3090
Bacinella in acciaio inox



CFS134.35I
Porta guanti in acciaio inox



6041
Asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza



IN-01200

Carrello per contenitori sterili

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 1100x700x1000h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 2 ante, apertura 270° con serratura 1 ripiano interno Maniglia di spinta Ruote diam. 125 mm Capacità: 6 contenitori |



IN-01201

Carrello per contenitori sterili

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 1100x700x1300h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 2 ante, apertura 270° con serratura 2 ripiani interni Maniglia di spinta Ruote diam. 125 mm Capacità: 9 contenitori |



IN-01201 SP6

Carrello per contenitori sterili

Dimensioni 750x700x1300h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
2 ante, apertura 270°
con serratura
6 ripiani estraibili
Maniglia di spinta
Ruote diam. 160 mm
Capacità: 6 contenitori



IN-01201 SP9

Carrello per contenitori sterili

Dimensioni 1100x700x1350h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
2 ante, apertura 270°
con serratura
9 ripiani estraibili
Maniglia di spinta
Ruote diam. 160 mm
Capacità: 9 contenitori





IN-01210

Carrello per materiale sterile

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 1070x550x1030h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 2 ante scorrevoli 2 ripiani Maniglia di spinta Ruote diam. 125 mm |



IN-01250

Carrello per padelle/pappagalli

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 950x680x1200h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 2 ante scorrevoli 4 ripiani Maniglia di spinta Ruote diam. 125 mm |



La nostra capacità nel realizzare prodotti di qualità e design tipicamente italiano è data da un'attenta conoscenza della realtà ospedaliera e dall'esigenza di creare soluzioni migliorative per gli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro. I nostri prodotti sono il frutto del lavoro di squadra di tutti i nostri collaboratori, grazie ai quali CFS Italia ha potuto raggiungere dei traguardi importanti.





Linea sala operatoria



4076

Carrello porta fogli

Dimensioni 1360x720x1030h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Maniglia di spinta
Ruote diam. 80 mm



CFS44

Carrello di servizio

Dimensioni 500x480x1000h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
2 ripiani fissi
Maniglia di spinta
Ruote diam. 80 mm



CFS/PZ

Carrello porta zoccoli

Dimensioni 920x570x1600h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
64 ganci in acciaio inox
Ruote diam. 80 mm





Tavolo madre - T1 con 1 ripiano d'appoggio

Configurazione standard Struttura in acciaio inox AISI 304
1 ripiano liscio
Bordi arrotondati
Ruote diam. 125 mm, 2 con freno

Codice

T-109 dim. 1200x640x900h mm
T-110 dim. 1400x640x900h mm
T-111 dim. 1600x640x900h mm

Accessori a richiesta Alzatina porta ganci posteriore cod. **A- 109**



Tavolo madre - T2 con 2 ripiani d'appoggio

Configurazione standard Struttura in acciaio inox AISI 304
2 ripiani lisci
Bordi arrotondati
Ruote diam. 125 mm, 2 con freno

Codice

T-112 dim. 1200x640x400/900h mm
T-113 dim. 1400x640x400/900h mm
T-114 dim. 1600x640x400/900h mm

Accessori a richiesta Alzatina porta ganci posteriore cod. **A- 109**



CFS/SERV

Tavolo servitore

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 660x460x890/1240h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Altezza variabile oleodinamica Vassoio asportabile Ruote antistatiche diam. 80 mm |



CFS/SERV2

Tavolo servitore

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 660x540x880/1220h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Altezza variabile oleodinamica Vassoio asportabile a 180°gradi Ruote antistatiche diam. 80 mm |



CFS/SERV3

Tavolo servitore

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 900x600x850/1200h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Altezza variabile oleodinamica Vassoio asportabile Ruote antistatiche diam. 80 mm |



CFS/SERV5

Tavolo servitore

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 650x450x900/1300h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Altezza variabile oleodinamica Piano girevole a 360° Portata minima 30 kg Ruote antistatiche diam. 80 mm |



HT191

Porta catini singolo

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | base diam. 635 mm altezza 825 mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 1 catino capacità 6 lt Ruote diam. 50 mm |



HT201

Porta catini doppio

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | base diam. 635 mm altezza 825 mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox 2 catini capacità 6 lt Ruote diam. 50 mm |



L'attenzione al mercato e ai suoi protagonisti rende CFS Italia costantemente impegnata in attività di ricerca e sviluppo di prodotti nuovi, che garantiscono un tangibile valore aggiunto per i nostri clienti.





Linea biancheria

Questa linea comprende una varietà di carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria. La struttura solida e funzionale li rende adatti a qualsiasi ambiente.

- Struttura in acciaio inox;
- Ruote di diverse dimensioni, disponibili anche con freno;
- Paracolpi angolari;
- Carrelli raccoglitori senza coperchio o con coperchio apribile con pedale;
- Struttura realizzata in acciaio cromato;
- Montanti disponibili in 6 altezze;
- Ripiani grigliati disponibili in varie misure;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Paracolpi angolari in PVC;
- Diversi accessori disponibili;

Materiali

Acciaio inox
Acciaio cromato

Colori coperchi







R1

Carrello raccogliatore singolo

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 400x490x1010h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco in plastica Ruote diam. 80 mm |



R2

Carrello raccogliatore doppio

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 735x490x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Ruote diam. 80 mm |



R3

Carrello raccogliatore triplo

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1070x490x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Ruote diam. 80 mm |





R4

Carrello raccogliatore quadruplo

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1405x490x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Ruote diam. 80 mm |



R1/AP

Carrello raccogliatore a pedale singolo

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 400x500x1010h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco in plastica Coperchio in ABS a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchio |



R2/AP

Carrello raccogliatore a pedale doppio

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 735x500x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Coperchi in ABS a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchi |





R3/AP

Carrello raccoglitore a pedale triplo

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1070x500x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Coperchi in ABS a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchi |



R4/AP

Carrello raccoglitore a pedale quadruplo

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1405x500x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Coperchi in ABS a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchi |



R1/K

Carrello raccoglitore singolo + CIAK

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 715x580x1010h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco in plastica Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale Ruote diam. 80 mm |





R2/K

Carrello raccoglitore doppio + CIAK

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1050x580x1010h mm |
| Configurazione standard | Anelli fermasacco in plastica Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale Ruote diam. 80 mm |



R1/APK

Carrello raccoglitore a pedale singolo + CIAK

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 715x600x1010h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco in plastica Coperchio in ABS a pedale Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchio |



R2/APK

Carrello raccoglitore a pedale singolo + CIAK

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1050x600x1010h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco in plastica Coperchi in ABS a pedale Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale Ruote diam. 80 mm Sistema ammortizzato per chiusura coperchi |





Ciak

Carrello raccoglitore

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 600x500x990h mm |
| Configurazione standard | Apertura e chiusura a pedale 4 Ruote diam. 80 mm di cui 2 con freno (Disponibile anche versione con 2 ruote e 2 piedini) Base in ABS con bordo perimetrale |



Doppio Ciak

Carrello raccoglitore

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1200x500x990h mm |
| Configurazione standard | Apertura e chiusura a pedale 4 Ruote diam. 80 mm di cui 2 con freno (Disponibile anche versione con 2 ruote e 2 piedini) Base in ABS con bordo perimetrale |



Combi/P

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1400x520x1050h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli in acciaio inox con fermasacco in plastica ad iniezione Coperchi con apertura a pedale con sistema ammortizzato 1 porta rifiuti a molla "ciak" 4 ripiani in acciaio inox Tasca in acciaio inox formato A4 porta documenti |





Junior

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1000x680x1050h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco in plastica 3 ripiani in acciaio inox Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |



Junior 3F

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1400x680x1050h mm |
| Configurazione standard | 3 anelli fermasacco in plastica 3 ripiani in acciaio inox Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |



Junior/AP

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1060x680x1050h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco con coperchi a pedale 3 ripiani in acciaio inox Ruote diam. 125 mm, 2 con freno sistema ammortizzato per chiusura coperchi |





Junior/K

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1350x680x1050h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco in plastica Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale 3 ripiani in acciaio inox Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |



Senior

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1000x680x1140h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco in plastica Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |



Senior 3F

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1400x680x1140h mm |
| Configurazione standard | 3 anelli fermasacco in plastica Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |





Senior 4F

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1525x680x1140h mm |
| Configurazione standard | 4 anelli fermasacco in plastica Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |



Senior/AP

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1060x680x1140h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco con coperchi a pedale Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm, 2 con freno sistema ammortizzato per chiusura coperchi |



Senior/K

Carrello raccolta/distribuzione

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1350x680x1140h mm |
| Configurazione standard | 2 anelli fermasacco in plastica Fermasacco CIAK in acciaio inox a pedale Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm, 2 con freno |





Accessori su richiesta



Coperchi Colorati

Coperchi colorati in plastica ABS, antiurto e indeformabile, dotati di occhio per l'inserimento su qualsiasi carrello biancheria

Colori disponibili: blu, giallo, rosso, bianco



Sacchi Biancheria Bianchi Con Righe Colorate

Realizzati in fibra sintetica idrorepellente. Resistenti alle alte temperature (fino a 250°). Garantiti per più di 1500 lavaggi.

Dotati di fettuccina chiudi sacco. Colori disponibili per le righe: giallo, rosso, verde, blu, marrone



SACCHI BIANCHERIA COLORATI con righe colorate

Realizzati in fibra sintetica idrorepellente. Resistenti alle alte temperature (fino a 250°). Garantiti per più di 1500 lavaggi.

Dotati di fettuccina chiudi sacco. Colori disponibili: giallo, rosso, verde, blu, marrone



SACCHI A RETE IN POLIESTERE

Disponibili in 2 dimensioni:
400x600 mm
600x900 mm



LACCI IN GOMMA

Colori disponibili:
blu, rosso, verde, marrone



1059

Porta schede A4 inox



Senior/L

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 680x660x1320h mm |
| Configurazione standard | Mobiletto in nobilitato chiuso da 2 ante con chiusura magnetica dotato di 1 ripiano interno Ruote diam. 125 mm |



Senior/L-2

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 680x660x1320h mm |
| Configurazione standard | Mobiletto in nobilitato chiuso da 2 ante con chiusura magnetica dotato di 1 ripiano interno 1 cassetto Ruote diam. 125 mm |



Senior S/J

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1090x680x1140h mm |
| Configurazione standard | Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta, dotato di 2 ripiani interni in acciaio inox 3 ripiani in acciaio inox Ruote diam. 125 mm di cui 2 con freno |





Senior S/S

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 630x500x1140h mm |
| Configurazione standard | Ringhierino superiore su 3 lati Vano in acciaio inox chiuso da 1 anta con serratura dotato di 2 ripiani interni Ruote diam. 125 mm |



Clean

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1010x700x1296h mm |
| Configurazione standard | Vano in acciaio inox chiuso da 2 ante con serratura dotato di 1 ripiano interno Ruote diam. 160 mm |



Delly

Carrello trasporto biancheria

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1010x700x1296h mm |
| Configurazione standard | Vano in acciaio verniciato chiuso da 2 ante con serratura dotato di 3 ripiani interni Ruote diam. 125 mm |





Clean/P

Carrello trasporto biancheria pulita

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Polipropilene |
| Dimensioni | 1100x630x1030h mm |
| Configurazione standard | Vano polipropilene chiuso da 2 ante con serratura 1 ripiano interno fisso 1 ripiano interno estraibile 2 vassoi estraibili porta oggetti Ruote diam. 125 mm |



Dirty

Carrello da trasporto

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 1350x650x1276h mm |
| Configurazione standard | Apertura a doppio battente Rubinetto di scarico sul fondo Maniglia di spinta in acciaio inox Ruote diam. 160 mm |



NF serie

Carrello lavanderia

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Materiali | Lega leggera anodizzata | |
| Codice | Misure esterne (mm) | Volume (Lt) |
| 10 NF | 1350x750x850 h | 610 |
| 20 NF | 1180x685x850 h | 480 |
| 30 NF | 1050 x 650 x 850 h | 400 |
| 40 NF | 1070 x 550 x 775 h | 316 |
| 50 NF | 860 x 510 x 650 h | 186 |



F serie

Carrello lavanderia forato

Materiali Lega leggera anodizzata

| Codice | Misure esterne (mm) | Volume (Lt) |
|--------|---------------------|-------------|
| 10 F | 1350x750x870 h | 610 |
| 20 F | 1180x685x850 h | 480 |
| 30 F | 1050 x 650 x 850 h | 400 |
| 40 F | 1070 x 550 x 775 h | 316 |
| 50 F | 860 x 510 x 650 h | 186 |



203 serie

Carrello lavanderia con pantografo

Materiali Lega leggera anodizzata

| Codice | Misure esterne (mm) | Portata (kg) |
|--------|---------------------|--------------|
| 2030 | 1520x950x860 h | 70 |
| 2031 | 1450x750x800 h | 65 |
| 2033 | 1300x700x800 h | 55 |
| 2035 | 1050x650x800 h | 45 |
| 2036 | 970x650x800 h | 30 |
| 2037 | 1090x450x800 h | 30 |






Roll B/A

Carrello lavanderia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Brass metal |
| Dimensioni | 810x720x1800h mm |
| Configurazione standard | Struttura in metallo zincato Piattaforma in acciaio 2 fianchi grigliati Cinghie regolabili Ruote diam. 100 |



Roll S/S

Carrello lavanderia

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio inox |
| Dimensioni | 850x650x1750h mm |
| Configurazione standard | Piattaforma in acciaio inox 2 fianchi grigliati in acciaio inox Ruote diam. 160 |



CFS 1000

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 1500x450x1750h mm |
| Configurazione standard | Montanti 1600 h mm 6 ripiani 1500 x 450 mm 15 divisori |



CFS 2000

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 1200x450x1750h mm |
| Configurazione standard | Montanti 1600 h mm 2 ripiani 1200 x 450 mm Tubo appendiabiti |



CFS 3000

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 900x450x1750h mm |
| Configurazione standard | Montanti 1600 h mm 4 ripiani 900 x 450 mm 2 aste di rinforzo |





CFS 4000 - CFS 6000

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 900x450x950h mm |
| Configurazione standard | Montanti 800 h mm 2 maniglie di spinta |
| Codice | |
| CFS 4000 | 2 ripiani 900 x 450 mm |
| CFS 6000 | 3 ripiani 900 x 450 mm |



CFS 5000

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 900x450x950h mm |
| Configurazione standard | Montanti 800 h mm 1 ripiano 900 x 450 mm 2 maniglie di spinta |



CFS 5000 RIN

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Configurazione standard | Montanti 800 h mm 1 ripiano rinforzato 2 maniglie di spinta |
| Misure disponibili: | 900x450x950 h mm 1200x450x950 h mm 1500x450x950 h mm 900x600x950 h mm 1200x600x950 h mm 1500 x 600 x 950 h mm |





Montanti

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Misure disponibili | 500 h mm 800 h mm 1200 h mm 1600 h mm 1800 h mm 2200 h mm |



Ripiani

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 450 x 450 h mm 600 x 350 h mm 600 x 450 h mm 600 x 600 h mm 900 x 350 h mm 900 x 450 h mm 900 x 600 h mm 1200 x 350 h mm 1200 x 450 h mm 1200 x 600 h mm 1500 x 450 h mm 1500 x 600 h mm 1800 x 450 h mm 1800 x 600 h mm |



Spondine

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | 350 x 100 h mm 450 x 100 h mm 600 x 100 h mm 900 x 100 h mm 1200 x 100 h mm 1500 x 100 h mm 1800 x 100 h mm |





Divisori

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Misure disponibili | 350 x 200 h mm 450 x 200 h mm 600 x 200 h mm |



Maniglie

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Dimensioni | |
| Maniglie orizzontali | 350 mm, 450 mm, 600mm |
| Maniglie verticali | 450 mm, 600mm |



Tubo appendiabiti

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Misure disponibili | 600mm 900mm 1200mm 1500mm |



Cassetto grigliato su guide

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Materiali | Acciaio cromato |
| Misure disponibili | 340 x 370 x 150 h mm |





Linea pulizia

- Struttura in acciaio inox AISI 304, in acciaio verniciato e plastica;
- Coperchi con apertura a pedale;
- Disponibili in varie dimensioni;

Materiali

Acciaio inox o acciaio verniciato



CFS 110

Dimensioni 480x420x965h mm

Capacità 110 lt.

Codice
CFS 110 AIS acciaio inox
CFS 110 L acciaio verniciato



CFS 70

Dimensioni 480x420x755h mm

Capacità 70 lt.

Codice
CFS 70 AIS acciaio inox
CFS 70 L acciaio verniciato



CFS 54 - CFS 30

Materiali acciaio inox

| Codice | dimensioni | capacità |
|-------------------|-----------------|----------|
| CFS 54 AIS | 365x320x830h mm | 54 lt. |
| CFS 30 AIS | 315x290x610h mm | 30 lt. |



RC-Plastic

Materiali acciaio inox
Secchio in plastica interno asportabile

| Codice | dimensioni. | capacità |
|--------------|-----------------|----------|
| RC-PLASTIC | Ø 205 x 278h mm | 5 lt. |
| RC-PLASTIC 2 | Ø 250 x 395h mm | 12 lt. |



CFS

Materiali acciaio verniciato
Secchio in plastica interno asportabile

| Codice | dimensioni | capacità |
|----------|-----------------|----------|
| CFS 5 L | Ø 200 x 280h mm | 5 lt. |
| CFS 12 L | Ø 250 x 375h mm | 12 lt. |
| CFS 20 L | Ø 290 x 450h mm | 20 lt. |
| CFS 30 L | Ø 290 x 650h mm | 30 lt. |



Plasty

Materiali plastica – colore beige
2 ruote posteriori

| Codice | dimensioni | capacità |
|--------|-----------------|----------|
| PLASTY | 510x470x930h mm | 90 lt. |



CFS 45

Carrello porta sacco

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 580x560x1020h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco rotondo in gomma Ruote diam. 80 mm |



CFS 75

Carrello porta sacco

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio cromato |
| Dimensioni | 580x560x1020h mm |
| Configurazione standard | Anello fermasacco rotondo in gomma Coperchio con apertura a pedale Ruote diam. 80 mm |



CFS 14

Carrello strizzatore

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 530x420x930h mm |
| Configurazione standard | 1 secchio capacità 25 lt con strizzatore 1 vano porta oggetti Ruote diam. 80mm |





CFS 36

Carrello strizzatore

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 820x410x840h mm |
| Configurazione standard | 2 secchi capacità 25 lt con strizzatore 1 vaschetta porta oggetti Ruote diam. 80mm |



CFS 90

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 1330x680x1200h mm |
| Configurazione standard | 2 secchi capacità 15 lt con strizzatore portasacco capacità 120 lt 2 ganci portamanico 2 ganci portapaletta Cassetto centrale 22 lt Ruote diam. 125mm |



CFS 64

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 1330x680x1200h mm |
| Configurazione standard | 2 secchi capacità 15 lt con strizzatore 2 secchi capacità 12 lt portasacco capacità 120 lt 2 ganci portamanico 2 ganci portapaletta Cassetto capacità 22 lt Cassetto capacità 40 lt Ruote diam. 125mm |



CFS 40

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 960x670x1130h mm |
| Configurazione standard | cassetta esterna portasacco capacità 120 lt., 2 secchi capacità lt. 15 con strizzatore 2 secchi lt. 6, gancio portamanico Ruote diam. 125mm |



CFS 60

Carrello multiuso

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 1430x670x1070h mm |
| Configurazione standard | 2 cassette centrali portasacco capacità 120 lt., con strizzatore 4 secchi lt. 6, gancio portamanico Ruote diam. 125mm |



CFS 71

Carrello multiuso amagnetico

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | polipropilene |
| Dimensioni | 1180x580x1100h mm |
| Configurazione standard | portasacco capacità 120 lt gancio portamanico 2 ganci portapaletta 4 secchi capacità 4 lt 2 vaschette laterali 2 secchi capacità 20 lt Cassetto capacità 22 lt Ruote diam. 125mm |





La qualità della nostra produzione Made in Italy e la passione nel nostro lavoro sono apprezzate e riconosciute da tutti i nostri clienti italiani ed esteri.



Carrelli elettrificati & non elettrificati

- Basi, ripiani e cassette realizzati in acciaio verniciato;
- Montanti in alluminio anodizzato;
- Ruote girevoli, diam. 125 mm, 2 con freno;
- Ripiani e cassette ad altezza variabile;
- I carrelli elettrificati sono dotati di canalizzazione passacavi, gruppo prese a 5 uscite IEC interbloccate e 5 cavi spina-presa IEC per collegamento strumenti;

Materiali

acciaio verniciato
alluminio anodizzato

Dimensioni disponibili

larghezza 500, profondità 420 mm
larghezza 600, profondità 500 mm

Altezze disponibili

mm 950, 1100, 1450





Carrello modulare cod 18.302/01

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato, alluminio anodizzato |
|------------------|---------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Configurazione standard | 2 ripiani 2 ruote antistatiche |
|--------------------------------|-----------------------------------|



Carrello modulare cod 18.302/02

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato, alluminio anodizzato |
|------------------|---------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Configurazione standard | 3 ripiani 2 ruote antistatiche |
|--------------------------------|-----------------------------------|



Carrello modulare cod 18.302/03

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato, alluminio anodizzato |
|------------------|---------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Configurazione standard | 4 ripiani 2 ruote antistatiche |
|--------------------------------|-----------------------------------|





Carrello modulare cod 18.302/14

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard 5 ripiani
2 ruote antistatiche



Carrello modulare cod 18.302/04

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard 1 ripiano e 1 cassetto
2 ruote antistatiche



Carrello modulare cod 18.302/05

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard 2 ripiani e 1 cassetto
2 ruote antistatiche





Carrello modulare cod 18.302/15

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard: 2 ripiani e 1 cassetto
2 ruote antistatiche



Carrello modulare cod 18.302/11

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard: 3 ripiani e 1 cassetto
2 ruote antistatiche



Carrello modulare cod 18.302/17

Materiali acciaio verniciato,
alluminio anodizzato

Configurazione standard: 4 ripiani e 1 cassetto
2 ruote antistatiche





Accessori su richiesta



Cornice di contenimento

19.011 per carrelli 500x420
19.013 per carrelli 600x500



Ripiano estraibile

19.021 per carrelli 500x420
19.023 per carrelli 600x500



19.037
Staffa passacavi



19.101
Porta monitor LCD



19.103
Braccio porta monitor 400 mm



19.103-L
Braccio porta monitor laterale 400 mm



4054
Basa elettrificata



Barra accessori
19.111 per carrelli 500x420
19.113 per carrelli 600x500



19.121
Asta flebo a 2 ganci



4062

Carrello per apparecchiature

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | alluminio anodizzato |
| Dimensioni | 400x440x840h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio anodizzato Base in acciaio verniciato 1 ripiano in acciaio dim. 350x400 4 ruote gemellate diam. 65 mm, 2 con freno |



4063

Carrello per apparecchiature

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato, alluminio anodizzato |
| Dimensioni | 400x440x840h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio anodizzato Base in acciaio verniciato 2 ripiani in acciaio dim. 350x400 4 ruote gemellate diam. 65 mm, 2 con freno |





Accessori su richiesta



4064
Braccio a molle per cavo ECG



4065
Cestello grigliato



4066
2 ruote antistatiche



4068
Ripiano aggiuntivo



Barelle poltrone e lettini







Barelle

- Struttura in acciaio verniciato;
- Altezza fissa o variabile;
- Piano di coricamento a 2 sezioni;
- Ruote in gomma, diam. 200 mm;
- Paracolpi angolari;
- Vari accessori disponibili a richiesta;

Materiali

acciaio verniciato





LO503-111

Barella ad altezza fissa

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1980x760x750h mm |
| Configurazione standard | Piano rete a 2 sezioni in acciaio verniciato fisso 2 maniglie di spinta Ruote diam. 200 mm, 2 con freno totale |
| Portata statica | 200 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde a compasso Supporto bombola universale |



LO503

Barella ad altezza variabile

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2020x720x490/900h mm |
| Configurazione standard | Piano rete a 2 sezioni in acciaio 2 maniglioni di spinta Paracolpi angolari Ruote diam. 200 mm bloccabili contemporaneamente |
| Portata | 170 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde ribaltabili |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza; Cestello porta indumenti; Supporto bombola; Piano porta strumenti; 5a ruota; |
| Codice | |
| LO503-211 | barella con piano rete asportabile |
| LO503-212 | barella con piano rete radiotrasparente |
| LO503-221 | barella con piano rete asportabile e movimento di Trendelenburg e contro Trendelenburg |
| LO503-222 | barella con piano rete radiotrasparente e movimento di Trendelenburg e contro Trendelenburg |



L0503-230

Barella ad altezza variabile

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2000x825x530/890h mm |
| Configurazione standard | Piano rete a 2 sezioni in HPL radiotrasparente Maniglione di spinta + 2 maniglie abbattibili Paracolpi angolari Coppia di sponde a compasso Porta Bombola Materassino ignifugo 1mm - Antibatterico Base di ruote diametro 200mm con freno simultaneo e direzionale |
| Portata statica | 230 kg |
| Accessori a richiesta | Porta monitor Asta flebo Cestello porta oggetti |
| Codice | |
| L0503-230A | Barella con piano rete in HPL |
| L0503-230B | Barella con piano rete in HPL, Trendelenburg/contro trendelenburg |



L0503-235

Barella ad altezza variabile su colonne Trendelenburg / anti trendelenburg

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2105x830x535/845h mm |
| Configurazione standard | Piano interamente in lega di alluminio radiotrasparente 4 maniglie abbattibili (2xlato) Paracolpi angolari Coppia di sponde a compasso Carter in tecnopolimero con vano per alloggiamento Bombola ossigeno e porta oggetti Materassino statico - ignifugo 1M - antibatterico Trendelenburg / contro trendelenburg Base su ruote antistatiche diametro 200 mm più 5° ruota centrale con blocco direzionale |
| Portata statica | 270 kg |
| Accessori a richiesta | Porta monitor Asta flebo |
| Codice | |
| L0503-235 | |





LO503-720

Barella ad altezza variabile - Trendelenburg / anti Trendelenburg

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2050x690x650/1000h mm |
| Configurazione standard | Piano ABS a 2 sezioni Basamento in ABS termoformato Portabombole integrato nella base Maniglie di spinta fisse dal lato piedi Paracolpi angolari Ruote diam. 200 mm con freno centralizzato |
| Portata | 250 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde a compasso |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza; Maniglie di spinta abbattibili; Porta rotolo; Ganci porta sacche su entrambi i lati; 5a ruota; |



LO503-730

Barella specialistica – Trendelenburg / anti Trendelenburg

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2160x790x620/940h mm |
| Configurazione Standard | Piano rete radiotrasparente a 2 sezioni Maniglie di spinta abbattibili dal lato piedi Vano porta oggetti e porta bombola integrati nel basamento Paracolpi angolari Ruote diam. 200 mm con freno centralizzato |
| Portata | 250 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde a compasso Maniglie di spinta abbattibili dal lato testa |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza; Cassetta porta lastre; Porta rotolo; Porta cartella da fissare allo schienale; Ganci porta sacche su entrambi i lati; Porta monitor 5a ruota; |





L0503-770

Barella Motorizzata ad altezza variabile - Trendelenburg/anti Trendelenburg

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2100x790x640/960h mm |
| Configurazione standard | Barella motorizzata con trazione a mezzo ruota Batteria integrata al litio senza effetto memoria. Piano rete radiotrasparente a 2 sezioni Portabombole e porta oggetti integrati nella base Maniglie di spinta fisse dal lato piedi Trendelenburg/anti-trendelemburg +/-18° Paracolpi angolari Ruote diam. 200 mm con freno centralizzato, 5° ruota direzionale |
| Portata | 320 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde a compasso |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza; Porta rotolo; |



L0503-780

Barella Pediatrica ad altezza variabile - Trendelenburg/anti Trendelenburg

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2000x690x620/940h mm |
| Configurazione Standard | Piano rete a 2 sezioni Basamento in ABS termoformato Portabombole integrato nella base Maniglie di spinta fisse dal lato piedi Piano rete radiotrasparente Trendelenburg/anti-trendelemburg +/-18° Paracolpi angolari Ruote diam. 200 mm con freno centralizzato |
| Portata | 250 kg |
| Dotata di | Materasso ignifugo Sponde a compasso |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza; Porta rotolo; 5a ruota; |



2360

Barella doccia

Materiali Acciaio verniciato

Dimensioni 2040x770x470/780h mm

Configurazione Standard Altezza variabile oleodinamica
Materasso impermeabile asportabile
Dispositivo di scarico
Ruote diam. 125 mm, 2 con freno



2361

Barella doccia

Materiali Acciaio verniciato

Dimensioni 2040x770x470/780h mm

Configurazione Standard Altezza variabile elettrica
Materasso impermeabile asportabile
Dispositivo di scarico
Ruote diam. 125 mm, 2 con freno





L0503-400

Barella porta salme

Materiali Acciaio inox

Dimensioni 2100x550x800hmm

Configurazione Standard 2 maniglie di spinta
Dispositivo di scarico
Contenitore di raccolta
Ruote diam. 150 mm, 2 con freno



L0503-401

Barella porta salme

Materiali Acciaio inox

Dimensioni 2100x700x800h mm

Configurazione Standard 2 maniglie di spinta
Dispositivo di scarico
Contenitore di raccolta
Ruote diam. 160 mm, 2 con freno

Accessori a richiesta coperchio asportabile in acciaio inox





Poltrone - lettini visita

- Struttura in acciaio verniciato;
- Altezza fissa o variabile;
- Regolazioni oleodinamiche o elettriche;
- Basi su piedi o su ruote;
- Vari accessori disponibili a richiesta;

Materiali

Acciaio verniciato





2415

Poltrona relax

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1750x550x510/1250h mm |
| Configurazione Standard | Movimento sincronizzato di schienale e gambale Braccioli abbattibili, inclinabili e regolabili in altezza Trendelenburg/Antitrendelenburg |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Asta flebo a 2 ganci Porta rotolo |
| Codice | |
| 2415-1 | su piedi – senza gambale |
| 2415-2 | su piedi – con gambale |
| 2415-3 | su ruote diam. 125 mm, 2 con freno – senza gambale |
| 2415-4 | su ruote diam. 125 mm, 2 con freno – con gambale |
| 2415-5 | su piedi con movimento sincronizzato di schienale e gambale elettrico con pulsantiera |
| 2415-6 | su ruote con movimento sincronizzato di schienale e gambale elettrico con pulsantiera |



2414

Poltrona relax

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1750X700X530/1370h mm |
| Configurazione Standard | Movimento sincronizzato o indipendente di schienale e gambale |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Pedana poggiapiedi estraibile Tavolino servi pranzo Porta rotolo Poggiatesta regolabile Tasca porta documenti Asta flebo a 2 ganci Supporto bombola Supporto sacca drenaggio |
| Codice | |
| 2414-1 | su piedi – senza gambale |
| 2414-2 | su ruote – senza gambale |
| 2414-3 | su piedi – con gambale – mov. sincronizzato |
| 2414-4 | su ruote – con gambale – mov. sincronizzato |
| 2414-5 | su piedi – con gambale – mov. indipendente |
| 2414-6 | su ruote – con gambale – mov. indipendente |





HT990

Poltrona prelievi altezza fissa

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2150x930x650h mm |
| Configurazione Standard | Altezza fissa Movimento indipendente elettrico di schienale e gambale Regolazione manuale del poggiatesta Braccioli abbattibili |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Portarotolo Asta flebo Tasca porta oggetti Lampada Maniglia di spinta Maniglie su entrambi i lati della seduta Protezione in plastica per gambale Protezione in plastica per poggiatesta Pacco batteria ricaricabile |
| Codice HT990A | 2 motori - senza Trendelenburg |
| HT990B | 3 motori - con Trendelenburg |



HT991

Poltrona terapia

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2150x920x540/760h mm |
| Configurazione Standard | Altezza variabile elettrica Movimenti indipendenti elettrici di schienale e gambale Braccioli abbattibili Trendelenburg |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo Asta flebo Tasca porta oggetti Lampada Maniglia di spinta Maniglie su entrambi i lati della seduta Protezione in plastica per gambale Protezione in plastica per poggiatesta |
| Codice HT991A | 4 motori - regolazione manuale del poggiatesta |
| HT991B | 5 motori - regolazione elettrica del poggiatesta - pacco batteria |





HT450

Poltrona multifunzione

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato - ABS |
| Dimensioni | 1700x695x1300h mm |
| Configurazione Standard | Altezza fissa o variabile elettrica Trendelenburg |
| Portata | 200 kg |
| Codice | |
| HT450A | Altezza fissa |
| HT450B | Altezza fissa con schienale e gambale elettrici |
| HT450C | Altezza variabile elettrica |
| HT450D | Altezza variabile elettrica con schienale e gambale elettrici |



HT631 - HT632

Poltrona prelievi

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1800x700x530/850h mm |
| Configurazione Standard | Altezza variabile elettrica Trendelenburg Testiera e pediera inclinabili indipendenti Braccioli regolabili Base su 4 ruote da 100 di cui 2 con freno |
| Portata | 180 kg |
| Codice | |
| HT631 | Poltrona prelievi con testiera e pediera a gas |
| HT632 | Poltrona prelievi con testiera e pediera elettriche |





HT993

Poltrona dialisi / Daily hospital

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato / ABS |
| Dimensioni | 2200x920x550/770h mm |
| Configurazione Standard | Altezza variabile elettrica a 4 motori Movimenti indipendenti elettrici di schienale e gambale Braccioli abbattibili Trendelenburg 4 ruote da 100 |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo Asta flebo Supporto universale tablet/smartphone Lampada Maniglia di spinta Maniglie su entrambi i lati della seduta Protezione in plastica per gambale Protezione in plastica per poggipiedi Batteria ricaricabile Porta USB Appoggipiedi elettrico Tavolino pranzo / porta oggetti |



HT608

Poltrona per chemioterapia/dialisi

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | struttura verniciata |
| Dimensioni | 600 x 2000 mm o 700 x 2000 mm Larghezza totale: 960 o 1060 mm Lunghezza totale: 1450 mm (posizione seduta) a 2000 mm (posizione sdraiata) |
| Configurazione Standard | Poggiatesta regolabile Telecomando con 2 posizioni programmate: Posizione seduta e cpr Regolazione in altezza su 2 colonne LINAK: 550-950 mm Trendelenburg (11°) Schienale elettrico con sblocco manuale Poggiagambe elettrico 0-60° Carter di copertura in materiale plastico 4 ruote bloccabili Ø 125 mm Braccioli anatomici con movimento combinato dello schienale, regolabili in altezza e in tutte le direzioni, retrattili dietro lo schienale per il trasferimento laterale del paziente |
| Portata | Carico di lavoro sicuro: 250 kg |
| Codice | |
| HT608A | Larghezza 960 mm |
| HT608B | Larghezza 1060 mm |





HT801

Poltrona day hospital

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | struttura verniciata |
| Dimensioni | 600x2000 mm, 700x2000 mm, 800x2000 mm Larghezza totale: 730, 830 o 930 mm Lunghezza totale: da 1550 mm (posizione seduta) a 2150 mm (posizione sdraiata) |
| Configurazione Standard | Telecomando con 4 posizioni programmate: Posizione seduta, barella, Cpr e posizione di Trendelenburg Regolazione in altezza su 2 colonne LINAK: 550-950 mm Trendelenburg (11°) Schienale elettrico con sblocco manuale Poggia gambe elettrico 0-60° Carter di copertura in materiale plastico 4 ruote Ø 125 mm con freno centralizzato, di cui 2 direzionali Sponde laterali a compasso in materiale stratificato, lunghezza 1100 x altezza 280 mm sopra il materasso 2 supporti sul sedile per asta porta flebo |
| Portata | Carico di lavoro sicuro: 250 kg |
| Codice | |
| HT801A | Larghezza 730 mm |
| HT801B | Larghezza 830 mm |



HT802

Poltrona day hospital

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2150x730x550/950h mm |
| Configurazione Standard | Telecomando con 4 posizioni programmate: seduta, barella, Cpr e Trendelenburg Regolazione in altezza su 2 colonne LINAK: 550-950 mm Trendelenburg (11°) Carter di copertura in materiale plastico Protezioni laterali pieghevoli a 4 barre verticali 4 doppie ruote diam. 150 mm con freno centralizzato 5 ruota |
| Portata | 250 kg |
| Codice | |
| HT802A | Larghezza 730 mm |
| HT802B | Larghezza 830 mm |
| HT802C | Larghezza 930 mm |





HT900

Poltrona ORL

Materiali acciaio verniciato

Dimensioni 1960x680x650/980h mm

Configurazione Standard Altezza variabile elettrica
Movimenti sincronizzati di schienale e gambale
Rotazione a 90° della seduta

Portata 180 kg

Accessori a richiesta Porta rotolo
Poggiatesta regolabile
Set di 4 ruote, diam. 75 mm

Codice
HT900A poltrona con regolazione schienale con molla a gas
HT900B poltrona con regolazione schienale elettrica con gambale imbottito



HT538G

Poltrona ginecologica

Materiali acciaio verniciato

Dimensioni 1850x550x560/930 h mm

Configurazione standard Altezza variabile elettrica
Schienale e seduta reclinabili con movimento indipendente su cremagliera
Reggi gambe anatomici
Catino inox

Portata 130 kg

Accessori a richiesta Portarotolo
Foro per la respirazione
Set 4 ruote diametro 100 mm





HT70

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1900x600x800h mm |
| Configurazione standard | Altezza fissa Regolazione manuale dello schienale Porta rotolo |
| Portata | 130 kg |



HT71

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1850x600x850h mm |
| Configurazione standard | Altezza fissa Regolazione manuale di schienale e gambale |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo |





HT91

Lettino visita ginecologico

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1810x600x850h mm |
| Configurazione standard | Altezza fissa Regolazione manuale di schienale e gambale |
| Portata | 150 kg |
| Dotato di | Cosciali in schiuma espansa Vaschetta in acciaio inox |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo Cosciali anatomici |



HT100

Lettino visita cardiologico

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | legno |
| Dimensioni | 1900x700x750hmm |
| Configurazione standard | Altezza fissa Regolazione manuale dello schienale Porta rotolo Struttura faggio |
| Portata | 150 kg |



HT62

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1870x645x500/900h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile oleodinamica Regolazione dello schienale con molla a gas |
| Portata | 170 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo |



HT72

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1950x650x520/950h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica Regolazione dello schienale con molla a gas Base su 2 ruote Ø 100 mm e 2 piedi |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo |





HT525/526

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2000x650/870x480/780h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile oleodinamica/elettrica Schienale regolabile a cremagliera Portarotolo |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Foro per la respirazione Set 4 ruote diametro 100 mm |
| Codice | |
| HT525A | Altezza variabile oleodinamica ad 1 snodo dimensioni 2000x650x480/780h mm |
| HT525B | Altezza variabile oleodinamica ad 1 snodo dimensioni 2000x870x480/780 h mm |
| HT526A | Altezza variabile elettrica ad 1 snodo dimensioni 2000x650x480/780 h mm |
| HT526B | Altezza variabile elettrica ad 1 snodo dimensioni 2000x870x480/780 h mm |



HT921

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1900 x 650/800 x 470/800h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica Regolazione dello schienale con molla a gas |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Sponde abbattibili Porta rotolo Set di 4 ruote girevoli Confezione di lenzuolini, 12 rotoli Copri lettino in spugna |
| Codice | |
| HT921A | larghezza 650 mm |
| HT921B | larghezza 800 mm |





HT421

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1900 x 650/800 x 450/900h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile oleodinamica o elettrica Regolazione dello schienale con molla a gas |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Sponde abbattibili Porta rotolo Set di 4 ruote girevoli Confezione di lenzuolini, 12 rotoli Copri lettino in spugna |
| Codice | |
| HT421A | altezza var. oleodinamica – largh 650 mm |
| HT421B | altezza var. oleodinamica – largh 800 mm |
| HT421C | altezza var. elettrica – largh 650 mm |
| HT421D | altezza var. elettrica – largh 800 mm |
| HT421E | altezza var. elettrica con comando laterale – largh 650 mm |
| HT421F | altezza var. elettrica con comando laterale – largh 800 mm |



HT522

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1900 x 650/800 x 450/900h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile oleodinamica o elettrica Trendelenburg Regolazione dello schienale con molla a gas |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo Set di 4 ruote girevoli Confezione di lenzuolini, 12 rotoli Copri lettino in spugna |
| Codice | |
| HT522A | altezza var. oleodinamica – largh 650 mm |
| HT522B | altezza var. oleodinamica – largh 800 mm |
| HT522C | altezza var. elettrica – largh 650 mm |
| HT522D | altezza var. elettrica – largh 800 mm |
| HT522E | altezza var. elettrica con comando laterale – largh 650 mm |
| HT522F | altezza var. elettrica con comando laterale – largh 800 mm |





HT440

Lettino visita – Trendelenburg

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 2000 x 750/850x 460/860h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica 4 ruote diam. 125 mm |
| Portata | 250 kg |
| Dotato di | porta rotolo |
| Accessori a richiesta | Comando a pedale Supporti per braccioli prelievo, reggicoscie e reggitalloni Asta flebo a 2 ganci regolabile in altezza Poggiatesta Protezione per gambale Protezione trasparente per lettino Batteria Lampada Sponde |
| Codice | |
| HT440A | larghezza 650 mm |
| HT440B | larghezza 750 mm |



HT441

Lettino visita

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1810x600x560/960h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica Schienale elettrico |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Portarotolo |



HT92

Lettino visita ginecologico

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1950x650x520/950h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica Regolazioni schienali con molla a gas Base su 2 ruote Ø 100 mm e 2 piedi Reggicosce regolabili Catino asportabile in acciaio inox |
| Portata | 200 kg |
| Accessori a richiesta | Porta rotolo |



HT92A

Lettino visita ginecologico

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1950x600x480/95h mm |
| Configurazione standard | Altezza variabile elettrica Testiera regolabile con molla a gas Portarotolo Cosciali anatomici Bacinella inox rettangolare |
| Portata | 150 kg |
| Accessori a richiesta | Foro per la respirazione Set 4 ruote diametro 100 mm |





La soddisfazione della clientela è un elemento fondamentale della politica aziendale di CFS Italia. Il lavoro di consulenza e progettazione, lo sviluppo delle offerte, la gestione degli ordini e l'assistenza post-vendita sono gli indicatori principali che ci permettono di garantire le migliori soluzioni ai nostri clienti.





Arredo ambulatorio



HT270

Predellino a 1 gradino

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensioni | 390x280x220h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Pedana antiscivolo |
| Portata | 150 kg |



HT280

Predellino a 2 gradini

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensioni | 390x520x440h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Pedana antiscivolo |
| Portata | 150 kg |



HT290

Predellino a 3 gradini

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensioni | 400x690x440h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Pedana antiscivolo |
| Portata | 150 kg |





HT271

Predellino a 1 gradino

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni | 400x200x200hmm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Pedana antiscivolo |
| Portata | 180 kg |



HT291

Predellino a 2 gradini

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni | 400x400x450h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio inox Pedana antiscivolo |
| Portata | 180 kg |



HT240

Paravento a 2 sezioni

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensioni | 1000x1750h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Teli ignifughi e lavabili |



HT250

Paravento a 3 sezioni

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensioni | 1500x1750h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Teli ignifughi e lavabili |



HT260

Paravento a 4 sezioni

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensioni | 2000x1750h mm |
| Configurazione standard | Struttura in alluminio Teli ignifughi e lavabili |





Tende


Sistema modulare telescopico o fisso di tende divisorie. L'alta qualità dei materiali utilizzati, le soluzioni personalizzabili e la funzionalità dei prodotti fanno di questo sistema innovativo una soluzione adatta ad ambienti ospedalieri, case di riposo, studi medici e ambienti sanitari in genere.



Configurazione standard

Braccio telescopico in alluminio anodizzato;
Tende Trevira CS ignifughe e idrorepellenti;
Disponibili in varie dimensioni e finiture

Colori standard



Finiture personalizzabili



Finitura Fantasy



Finitura Logo



Finitura Blackout



Finitura PVC



Finitura Mesh



Sistema telescopico girevole - ST

Braccio girevole telescopico

Sistema da comporre con:

- Braccio telescopico
- Supporto a muro
- Tenda



Braccio telescopico girevole

| | |
|------|--------------------|
| 2813 | dim. 550 a 1300 mm |
| 2812 | dim. 650 a 1600 mm |
| 2811 | dim. 850 a 2100 mm |



Supporto a muro



Tenda






Sistema telescopico girevole e abbattibile - STA

Braccio girevole, telescopico e abbattibile

Sistema da comporre con:

- Braccio telescopico
- Supporto a muro
- Tenda



Braccio telescopico girevole e abbattibile

| | |
|------|-------------------------|
| 2823 | dim. 290/700 a 1300 mm |
| 2822 | dim. 290/800 a 1600 mm |
| 2821 | dim. 290/1000 a 2100 mm |



Supporto a muro



Tenda



60SO

Negativoscopio Modelli orizzontali

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Schermo in materiale plastico opalino Illuminazione con tubi fluorescenti a luce fredda Fornito con cavo di alimentazione e interruttore bipolare |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|---------------|
| Codice | |
| 60S1 | 420 x 420 mm |
| 60S2 | 700 x 420 mm |
| 60S3 | 900 x 420 mm |
| 60S4 | 1200 x 420 mm |
| 60S5 | 1500 x 420 mm |



60SV

Negativoscopio Modelli verticali

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Schermo in materiale plastico opalino Illuminazione con tubi fluorescenti a luce fredda Fornito con cavo di alimentazione e interruttore bipolare |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|---------------|
| Codice | |
| 60S6 | 420 x 900 mm |
| 60S7 | 420 x 1200 mm |
| 60S8 | 420 x 1500 mm |



60SL

Negativoscopio a LED

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Schermo in materiale plastico opalino Illuminazione con tubi fluorescenti a luce fredda a LED Fornito con cavo di alimentazione e interruttore bipolare |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|---------------------------|
| Codice | |
| 60S9 | 360 x 430 mm – 1 settore |
| 60S10 | 710 x 430 mm – 2 settori |
| 60S11 | 1060 x 430 mm – 3 settori |
| 60S12 | 1410 x 430 mm – 4 settori |





202

Lampada

Configurazione Standard Luce a led

Struttura in ABS con
verniciatura epossidica
antibatterica
Maniglia ergonomica
integrata
Luce a led

Code

202-1

con luce a LED fissaggio a
muro/soffitto

202-2

con luce a LED fissaggio su
tavolo/ruote



203

Lampada

Configurazione Standard

Struttura in ABS con
verniciatura epossidica
Interruttore alla base
del braccio
Lampadina a bassa
temperatura senza
radiazioni infrarosse

Code

203-1

con luce a LED

203-2

con luce alogena



204-1

Lampada per ingrandimento a LED

Configurazione Standard

Struttura in acciaio
verniciato
Lente per ingrandimento
a 5 diotrie
Coperchio per evitare
danni alla lente
Con morsetto
per fissaggio al tavolo





Accessori su richiesta



200MB
Morsetto per barra accessori



200B0
Base su ruote
capacità 9,5 kg



200B1
Base su ruote
capacità 8,8 kg



200B2
Base su ruote
capacità 4 kg



200MT
Morsetto per tavolo 55 mm



200M80
Morsetto per muro, 80 mm



200M45
Morsetto per muro, 45 mm



200S
Supporto a soffitto, 1000 mm



200SC
Distanziatore con supporto
lunghezza 400 mm



V/130

Vetrinetta

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 600x400x1800h mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Anta in vetro temperato 4 ripiani regolabili in acciaio |



V/140

Vetrinetta

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 800x400x1800h mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Ante in vetro temperato 4 ripiani regolabili in acciaio |



V/150

Vetrinetta

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 600x400x1800h mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Vano inferiore con 1 ripiano Vano superiore con 3 ripiani Anta superiore in vetro temperato 4 ripiani regolabili in acciaio |



V/160

Vetrinetta

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 800x400x1800h mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio verniciato Vano inferiore con 1 ripiano Vano superiore con 3 ripiani Ante superiori in vetro temperato 4 ripiani regolabili in acciaio |



10011

Armadio farmaci

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 900x600x2000h mm |
| Configurazione Standard | Struttura in agglomerato ligneo 2 ante a battente con serratura Scaffalatura girevole interna 4 ripiani regolabili Armadietto porta stupefacenti interno 60 vani porta medicinali Telaio rinforzato sul fondo A richiesta è disponibile senza armadietto porta stupefacenti (10010) |





Aste flebo

- Struttura in acciaio cromato o acciaio inox;
- Altezza variabile a volantino;
- Ruote normali o antistatiche;
- Configurabili con vari accessori;



101

Asta flebo

Configurazione standard Struttura in acciaio cromato - base in plastica
4 ganci in plastica - capacità 2 kg/gancio
Altezza variabile da 1350 a 2150 mm
Ruote gemellate diam. 50 mm;
2 antistatiche



108-109

Asta flebo pediatrica

Configurazione standard Struttura in acciaio cromato - base in plastica
4 ganci in plastica - capacità 2 kg/gancio
Altezza variabile da 1350 a 2150 mm
Ruote gemellate diam. 50 mm;
2 antistatiche

Codice

108

aste flebo con ruote a forma di topo

109

aste flebo con ruote a forma di aeroplano





103

Asta flebo

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
4 ganci in plastica – capacità 2 kg/gancio
Altezza variabile da 1350 a 2150 mm
Ruote gemellate diam. 50 mm;
2 antistatiche con freno



102

Asta flebo

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
4 ganci in acciaio inox – capacità 2 kg/gancio
Altezza variabile da 1350 a 2150 mm
Ruote antistatiche, 2 con freno, diam. 80 mm





104-1

Asta flebo terapia intensiva

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
4 ganci in acciaio inox – capacità 5 kg/gancio
Altezza variabile da 1550 a 2550 mm
con sistema “softdrop”
Ruote antistatiche con freno, diam. 80 mm



121

Asta flebo per risonanza magnetica

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
4 ganci in plastica – capacità 2 kg/gancio
Altezza variabile da 1350 a 2150 mm
Ruote gemellate diam. 50 mm;
2 antistatiche con freno



105

Asta flebo per terapia intensiva con barre accessori

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
6 ganci in acciaio inox
5 barre accessori
Altezza variabile da 1690 a 2200 mm
Ruote antistatiche con freno, diam. 80 mm



106

Asta flebo terapia intensiva per pompe infusione

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
6 ganci in acciaio inox
Supporto per pompe infusione
Altezza variabile da 1690 a 2200 mm
Ruote antistatiche con freno, diam. 80 mm



134

Piantana per urologia

Configurazione standard struttura in acciaio inox
4 ganci in acciaio inox
capacità 20 kg/gancio
Altezza variabile oleodinamica da 1400 a 2500 mm
5 ruote diam. 80 mm, antistatiche,
3 con freno



107

Asta flebo per urologia

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
3 ganci in acciaio inox –
capacità 10 kg/gancio
Altezza variabile elettrica da 1550 a 2650 mm
4 ruote diam. 80 mm;
2 antistatiche con freno



123

Stazione mobile per l'igiene

Questo sistema aiuta il mantenimento di tutti i requisiti d'igiene; può essere usato ovunque e in qualunque momento.

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Supporto per 2 dispenser di guanti
Cesti in in acciaio inox
Dispenser disinfettante
Vaschetta raccogli gocce
2 cesti grandi in acciaio inox
Ruote diam. 80 mm; 2 antistatiche con freno



119

Asta flebo per assistenza domiciliare

Configurazione standard Struttura pieghevole in alluminio
2 ganci in plastica
Altezza variabile da 830 a 1780 mm
Base su piedini
Dotata di custodia






Accessori su richiesta



201
Ripiano in acciaio verniciato
dim. 240x248 mm



202
4 ganci in plastica



203
Ripiano quadrato in acciaio inox
dim. 315x275 mm



204
Ripiano tondo in acciaio inox, \varnothing 370 mm




205
Supporto per 2 pompe



206
Supporto per 4 pompe



207
Maniglia di spinta regolabile in altezza



208
Maniglia di spinta regolabile in altezza



209
Gruppo prese con cavo di alimentazione



210
Cestello con morsetto
(dim. 250x90x200 h mm)



211
Barra accessori con morsetto
(dim. 500x25x10 mm)



212
2 supporti per sacca drenaggio con
morsetto



216
Maniglia monouso



Sgabelli

- Base in alluminio anodizzato o acciaio inox
- Regolazione in altezza oleodinamica o mediante pompa a gas;
- Rivestimento ignifugo, lavabile e disinfettabile

Materiali

Alluminio anodizzato o acciaio inox



14161

Sgabello laboratorio

Materiali Alluminio anodizzato

Dimensioni seduta diam. 390mm

Configurazione standard Rivestimento in similpelle ignifuga
Altezza variabile con molla a gas

Codice

14161-1 altezza variabile 410-560mm

14161-2 altezza variabile 510-760mm

**14157**

Sgabello laboratorio

Materiali Alluminio anodizzato

Dimensioni seduta dim. 470x480mm

Configurazione standard Rivestimento in similpelle ignifuga
Altezza variabile con molla a gas
Schienale regolabile in inclinazione

Codice

14157 altezza variabile 410-560mm

14157-1 altezza variabile 510-760mm

**14160**

Sgabello laboratorio

Materiali Alluminio anodizzato

Dimensioni seduta dim. 450x450mm

Configurazione standard Rivestimento in similpelle ignifuga
Altezza variabile con molla a gas
Inclinazione indipendente di schienale e sedile

Codice

14160 altezza variabile 410-560mm

14160-1 altezza variabile 510-760mm





14162

Sgabello laboratorio

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio anodizzato |
| Dimensioni | seduta diam. 470x430mm |
| Configurazione standard | Sedile e schienale in poliuretano Altezza variabile con molla a gas |
| Codice | |
| 14162-1 | altezza variabile 400-550mm |
| 14162-2 | altezza variabile 510-760mm |



14163

Sgabello multiuso

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio anodizzato |
| Dimensioni | seduta dim. 430x420mm |
| Configurazione standard | Sedile e schienale in multistrato di faggio Altezza variabile con molla a gas |
| Codice | |
| 14163-1 | altezza variabile 410-560mm |
| 14163-2 | altezza variabile 510-760mm |



14091

Sgabello antistatico

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Alluminio anodizzato |
| Dimensioni | Seduta dimensioni 450x450 mm Altezza variabile 500-700mm |
| Configurazione standard | Rivestimento in tessuto antistatico e ignifugo Altezza variabile con molla a gas Schienale regolabile in altezza ed inclinazione Ruote antistatiche |





14005

Sgabello multiuso

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Base in Acciaio inox |
| Dimensioni | seduta dim. 370x460mm altezza variabile 510-760mm |
| Configurazione standard | Seduta ergonomica a sella con rivestimento in similpelle. Altezza variabile oledinamica con comando a pedale |



14012

Sgabello per sala operatoria

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Base in Acciaio inox |
| Dimensioni | seduta diam. 350mm |
| Configurazione standard | Rivestimento antistatico in similpelle nera Altezza variabile oledinamica con comando a pedale |
| Codice | |
| 14012-1 | altezza variabile 470-660mm |
| 14012-2 | altezza variabile 520-760mm |





14013

Sgabello per sala operatoria

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Base in Acciaio inox |
| Dimensioni | Seduta diam. 380mm |
| Configurazione standard | Rivestimento antistatico in similpelle nera Schienale regolabile in altezza Altezza variabile oledinamica con comando a pedale |
| Codice | |
| 14013 | altezza variabile 530-720mm - senza braccioli |
| 14013B | altezza variabile 530-720mm - con braccioli |



14014

Sgabello per sala operatoria

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Base in Acciaio inox |
| Dimensioni | seduta diam. 380mm |
| Configurazione standard | Rivestimento antistatico in similpelle nera Schienale regolabile in altezza Altezza variabile oledinamica con comando a pedale |
| Codice | |
| 14014 | altezza variabile 530-720mm - senza braccioli |
| 14014B | altezza variabile 530-720mm - con braccioli |







Armadi metallici



Contenitori per ufficio

- Questa linea comprende una varietà di armadi per uffici e archivi;
- Struttura in acciaio verniciato;
- Disponibili in diverse dimensioni;

Materiali

acciaio verniciato



LB100

Armadio deposito

Dimensioni 1000x450x880h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura
1 ripiano regolabile



CB100

Armadio deposito

Dimensioni 600x400x1800h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura
4 ripiani regolabili



MB100

Armadio deposito

Dimensioni 800x400x1800h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura
4 ripiani regolabili





AB100

Armadio deposito

Dimensioni 1000x450x2000h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura
4 ripiani regolabili



MV100

Armadio di sicurezza

Dimensioni 1000x500x2000h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura
a triplice espansione
4 ripiani regolabili



AS

Armadio deposito

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a scorrevoli con serratura
4 ripiani regolabili

Codice

AS120 dim.1200x450x2000h mm

AS150 dim.1500x450x2000h mm

AS180 dim.1800x450x2000h mm



MS

Armadio deposito

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli a serrandina con serratura
4 ripiani regolabili

Codice
MS100 dim.1000x450x2000h mm
MS120 dim.1200x450x2000h mm
MS180 dim.1800x450x2000h mm



AV

Armadio deposito

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli a vetro con serratura
4 ripiani regolabili

Codice
AV120 dim.1200x450x2000h mm
AV150 dim.1500x450x2000h mm
AV180 dim.1800x450x2000h mm



OS

Sopralzo

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli con serratura
1 ripiano regolabile

Codice
OS120 dim.1200x450x680h mm
OS150 dim.1500x450x680h mm
OS180 dim.1800x450x680h mm





OV Sopralzo

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli a vetro con serratura
1 ripiano regolabile

Codice
OV120 dim.1200x450x680h mm
OV150 dim.1500x450x680h mm
OV180 dim.1800x450x680h mm



LS Sopralzo

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli con serratura
1 ripiano regolabile

Codice
LS120 dim.1200x450x880h mm
LS150 dim.1500x450x880h mm
LS180 dim.1800x450x880h mm



LV Sopralzo

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante scorrevoli a vetro con serratura
1 ripiano regolabile

Codice
LV120 dim.1200x450x880h mm
LV150 dim.1500x450x880h mm
LV180 dim.1800x450x880h mm



ACL

Classificatore

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Cassetti con maniglia integrata e porta etichette

Codice
AC220 dim.470x622x711h mm, 2 cassetti
AC230 dim.470x622x1016h mm, 3 cassetti
AC240 dim.470x622x1321h mm, 4 cassetti





Spogliatoio

- Questa linea comprende una varietà di armadi spogliatoio;
- Struttura in acciaio verniciato/laminato;
- Disponibili in diverse dimensioni;

Materiali

acciaio verniciato / laminato



AC

Armadio casellario

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e porta etichette

Codice
AC204 dim.322x500x1800h mm, 4 vani
AC208 dim.615x500x1800h mm, 8 vani
AC212 dim.907x500x1800h mm, 12 vani



AF

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e sistema di aerazione

Code
AF101/EP dim.322x500x1800h mm, 2 vani
AF102/EP dim.615x500x1800h mm, 4 vani
AF103/EP dim.907x500x1800h mm, 6 vani



AS2000

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e sistema di aerazione
Tubo appendiabiti, porta asciugamano, bicchiere raccogli goccia

Codice
AS/2001 dim.360x330x1800h mm, 1 vano
AS/2002 dim.690x330x1800h mm, 2 vani
AS/2003 dim.1020x330x1800h mm, 3 vani



AS100

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e sistema di aerazione
Tubo appendiabiti, porta asciugamano, bicchiere raccogli goccia

Codice

AS101/EP dim.322x500x1800h mm, 1 vano

AS102/EP dim.615x500x1800h mm, 2 vani

AS103/EP dim.907x500x1800h mm, 3 vani

AS104/EP dim.1200x500x1800h mm, 4 vani



AS200

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e sistema di aerazione
Vano interno con divisorio verticale
Tubo appendiabiti, ripiano, porta asciugamano, bicchiere raccogli goccia

Codice

AS201/EP dim.420x500x1800h mm, 1 vano

AS202/EP dim.810x500x1800h mm, 2 vani

AS203/EP dim.1200x500x1800h mm, 3 vani



AS021

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Ante a battente con serratura indipendente e sistema di aerazione
Tubo appendiabiti
2 ripiani
porta asciugamano
bicchinere raccogli goccia

Code

AS021/2S1 dim.525x500x1800h mm, 1 vano

AS021/2S dim.1020x500x1800h mm, 2 vani



AL100

Armadio spogliatoio con ante ad L

Configurazione standard Struttura in acciaio verniciato
Anta a battente con serratura indipendente

Code

AL101/EP dim.420x500x1800h mm, 2 vani
AL102/EP dim.810x500x1800h mm, 4 vani



AS303

Armadio spogliatoio

Configurazione standard Struttura in laminato multistrato
Ante a battente in laminato con serratura indipendente
Tubo appendiabiti, 2 ripiani, divisorio verticale
Sono disponibili diverse configurazioni
Contattare l'Ufficio Commerciale







Linea arredo inox





Linea arredo inox

Questa linea comprende una varietà di carrelli e arredo per centrali di sterilizzazione e sale operatorie

- Struttura in acciaio inox AISI 304;
- Disponibili in diverse dimensioni

Materiali

Acciaio inox



APBP

Armadio deposito

Dimensioni Disponibile in varie misure

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Ante a battente
Base su piedini regolabili
4 ripiani interni regolabili

Base su ruote
disponibile a richiesta



APBVP

Armadio deposito

Dimensioni Disponibile in varie misure

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Ante a battente in vetro
Base su piedini regolabili
4 ripiani interni regolabili

Base su ruote
disponibile a richiesta





PE-9060200

Armadio porta endoscopi

Dimensioni 900x600x2000h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Ante a battente
Base su piedini regolabili
4 supporti interni per endoscopi



PE-6060200

Armadio porta endoscopi

Dimensioni 600x600x2000h mm

Configurazione standard struttura in acciaio inox aisi 304
1 ante a battente in vetro
2 telai scorrevoli ad estrazione totale con supporti porta endoscopi
Vasca raccogli gocce estraibile
Base su piedini regolabili
4 supporti porta endoscopi doppi in Teflon



IN-01260 – IN-01270

Armadio porta padelle/pappagalli

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Ante scorrevoli
Base su piedini regolabili

Codice

IN-01260 dim. 1000x600x2000h mm
capacità: 18 padelle/pappagalli

IN-01270 dim. 1200x450x1800h mm
capacità: 18 padelle / 48 pappagalli



TI4

Tavolo da lavoro

Dimensioni Disponibile in varie misure

Configurazione standard Struttura in acciaio inox AISI 304
Piano rinforzato in acciaio inox 304
Base su piedini regolabili

Alzatina e ripiano inferiore
sono disponibili su richiesta





TI7

Tavolo armadiato

Dimensioni Disponibile in varie misure

Configurazione standard Struttura in acciaio inox AISI 304
Ante scorrevoli
Base su piedini regolabili
Alzatina e vasche su richiesta



LV1

Lavabo chirurghi singolo

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Dotato di alzatina

Codice
LV1-070 dim. 700x550x1050h mm
LV1-080 dim. 800x550x1050h mm
LV1-090 dim. 900x550x1050h mm

Accessori a richiesta miscelatori a gomito;
miscelatori termostatici a batteria o elettronici;
porta spazzolini in acciaio inox AISI 304
dispenser di sapone manuale o elettrico in acciaio
inox AISI 304



LV2

Lavabo chirurghi doppio

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Dotato di alzatina

Codice

| | |
|---------|------------------------|
| LV2-120 | dim. 1200x550x1050h mm |
| LV2-140 | dim. 1400x550x1050h mm |
| LV2-150 | dim. 1500x550x1050h mm |
| LV2-160 | dim. 1600x550x1050h mm |
| LV2-170 | dim. 1700x550x1050h mm |
| LV2-190 | dim. 1900x550x1050h mm |
| LV2-200 | dim. 2000x550x1050h mm |
| LV2-210 | dim. 2100x550x1050h mm |

Accessori a richiesta

miscelatori a gomito;
miscelatori termostatici a batteria o elettronici;
porta spazzolini in acciaio inox AISI 304
dispenser di sapone manuale o elettrico in acciaio inox AISI 304



LV3

Lavabo chirurghi triplo

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Dotato di alzatina

Codice

| | |
|---------|------------------------|
| LV3-220 | dim. 2200x550x1050h mm |
| LV3-230 | dim. 2300x550x1050h mm |
| LV3-240 | dim. 2400x550x1050h mm |
| LV3-260 | dim. 2600x550x1050h mm |

Accessori a richiesta

miscelatori a gomito;
miscelatori termostatici a batteria o elettronici;
porta spazzolini in acciaio inox AISI 304
dispenser di sapone manuale o elettrico in acciaio inox AISI 304



Tramoggia passasporco

Configurazione standard Articoli da realizzare in base alle richieste dell'utilizzatore finale. Sono disponibili diverse configurazioni; contattare l'Ufficio Commerciale



Finestra Saliscendi

Configurazione standard Articoli da realizzare in base alle richieste dell'utilizzatore finale. Sono disponibili diverse configurazioni; contattare l'Ufficio Commerciale




604015

Pedana per sala operatoria

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Superficie antiscivolo
Puntali con ventosa

Codice

604015-1 dim. 600x400x100h mm
604015-2 dim. 600x400x150h mm
604015-3 dim. 600x400x200h mm
604015-4 dim. 600x400x220h mm
604015-5 dim. 600x400x300h mm




604030

Pedana per sala operatoria

Dimensioni 600x570x220/440h mm

Configurazione standard Struttura in acciaio inox
Superficie antiscivolo
Puntali con ventosa





CFS nel mondo



Carrozine







CFS1010

Carrozzina pieghevole

Dimensioni 590x970x880h mm

Configurazione standard Braccioli ribaltabili
Ruote girevoli anteriori diam. 175 mm
Ruote posteriori con freno diam. 300 mm
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Portata 150 kg

Larghezza seduta 370-400-430-460



CFS1090

Carrozzina pieghevole

Dimensioni 425x900x1050h mm

Configurazione standard Braccioli ribaltabili
Ruote anteriori diam. 200 mm
Ruote posteriori diam. 600 mm
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Larghezza seduta 400-430-460 mm

Portata 115 kg

Dotata di cintura pelvica



CFS1030

Carrozzina pieghevole

Dimensioni 620x1070x880h mm

Configurazione standard Braccioli ribaltabili
Ruote girevoli anteriori diam. 175 mm
Ruote posteriori con freno diam. 600 mm
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Larghezza seduta 370-400-430-460 mm

Portata 150 kg





CFS1050

Carrozzina pieghevole

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 620x1110x1050h mm |
| Configurazione standard | Braccioli ribaltabili Schienale alto reclinabile Ruote girevoli anteriori diam. 175 mm Ruote posteriori con freno diam. 300 mm Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili |
| Larghezza seduta | 370-400-430-460 |
| Portata | 150 kg |



CFSB9030

Seggiolone polifunzionale basculante

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 600x1090x920h mm |
| Configurazione standard | Seduta basculante fino a 32° Schienale reclinabile indipendente Braccioli regolabili in altezza Poggia piedi regolabili Ruote girevoli anteriori diam. 200 mm Ruote posteriori con freno diam. 300 |
| Portata | 150 kg |



CFS1020

Sedia da trasporto

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 700x1050x1020h mm |
| Configurazione standard | Struttura in acciaio verniciato Braccioli in poliuretano abbattibili Poggia piedi estraibile e autobloccante Ruote girevoli anteriori diam. 125 mm Ruote posteriori con freno diam. 300 |
| Portata | 200 kg |





CFS550

Sedia da comodo

Dimensioni 550x900x910h mm
sedutadim. 430x450 mm

Configurazione Standard Braccioli asportabili
Ruote diam. 100 mm, 2 con freno
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Portata 150 kg



CFS950TWC

Sedia da comodo

Dimensioni 630x900x910h mm
seduta dim.: 430x450

Configurazione Standard Braccioli asportabili
Ruote girevoli anteriori, diam. 200 mm
Ruote posteriori con freno, diam. 300
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Portata 150 kg



CFS950WC

Carrozzina da comodo

Dimensioni 650x1060x910h mm
seduta dim. 430x450 mm

Configurazione Standard Braccioli asportabili
Ruote girevoli anteriori, diam. 175 mm
Ruote pneumatiche posteriori con freno,
diam. 600 mm
Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili

Portata 150 kg





CFS1080

Sedia amagnetica

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Lega amagnetica |
| Dimensioni | 520x850x950h mm |
| Configurazione Standard | Sedile e schienale imbottiti Ruote e viteria di fissaggio amagnetiche Diametro ruote 100 mm Braccioli ribaltabili Pedane divise ribaltabili |
| Portata | 125 kg |



CFS1083

Sedia doccia

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 560x900x940/1070h mm Seduta dim. 480x450 mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio inox Seduta in plastica idrorepellente Schienale in tela morbida idrorepellente Ruote con freno diam. 125 mm |
| Portata | 150 kg |



CFS1084

Sedia doccia basculante

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 595x1060x1085/1185h mm Seduta dim. 450x500 mm |
| Configurazione Standard | Struttura in acciaio inox Seduta in plastic idrorepellente Schienale in tela morbida idrorepellente Ruote con freno diam. 125 mm |
| Portata | 150 kg |





Sollevatori elettrici







SOL2

Sollevatore elettrico

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1190x730x630/1150 h mm |
| Configurazione standard | Sollevamento elettrico con batterie ricaricabili e carica batterie Segnale sonoro batterie scariche Base regolabile con leva manuale Ruote piroettanti diametro 100 mm Pulsante di arresto emergenza Autonomia 40 cicli Imbragatura standard |
| Portata | 140 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura tetraplegici Imbragatura a barella Bilancino |



SOL3

Sollevatore elettrico

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1150x800x470/1700 h mm |
| Standard | Sollevamento elettrico con batterie fisse ricaricabili Carica batterie integrato Base regolabile elettricamente Segnale sonoro batterie scariche Pulsante di arresto emergenza Discesa elettrica di emergenza Autonomia 40 cicli |
| Portata | 180 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura tetraplegici Imbragatura a barella Bilancino |





SOL4

Sollevatore elettrico

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1225x1170x1240/1840h mm |
| Configurazione standard | Sollevamento elettrico con batterie ricaricabili e carica batterie Base regolabile con leva manuale Monitor integrato Divaricatore standard con archetto ad asole Ruote gemellari anteriori diam. 75 mm, posteriori diam. 100 mm imbragatura standard |
| Portata | 180 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura per tetraplegici Bilancino omologato |



SOL4-1

Sollevatore elettrico

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1225x1170x1240/1840h mm |
| Standard | Sollevamento elettrico con batterie ricaricabili e carica batterie Base regolabile con comando elettrico Monitor integrato Divaricatore standard con archetto ad asole Ruote gemellari anteriori diam. 75 mm, posteriori diam. 100 mm imbragatura standard |
| Portata | 180 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura per tetraplegici Bilancino omologato |





SOL5

Sollevatore elettrico

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1020x1460x1460/2065h mm |
| Configurazione standard | Sollevamento elettrico con batterie ricaricabili e carica batterie Base regolabile con comando elettrico Monitor integrato Divaricatore standard con archetto ad asole Ruote gemellari diam. 100 mm imbragatura standard |
| Portata | 227 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura per tetraplegici Bilancino omologato |



SOL6

Sollevatore elettrico

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali | Acciaio verniciato |
| Dimensioni | 1000x970x1130/1600h mm |
| Configurazione standard | Sollevamento attivo portatile e pieghevole Comandi elettrici batterie ricaricabili e carica batterie Base regolabile con comando elettrico Monitor integrato Divaricatore standard con archetto ad asole Ruote gemellari anteriori diam. 75 mm, posteriori diam. 100 mm impugnatura regolabile supporto ginocchia pedana removibile imbragatura standard |
| Portata | 155 kg |
| Accessori a richiesta | Imbragatura deluxe |







Part. Iva / Cod. Fisc. 12467671009

Sede legale:

Via Libero Bovio 1-Quarto (NA)

00153 Roma

tel. 0690085260

mail: info@mvmmedicalitalia.it

pec: mvmmedicalsrls@pec.it

sito: www.mvmmedicalitalia.it